



## LED Netzgerät 24V LED-Netzgerät 24V 12W IP20 Schraubanschluss

Article nr.: PHE270

rutech LED Netzgerät, Konstantspannung · für die Innenanwendung, IP20 · mit Schraubanschluss und Zugentlastung · CE, REACH, RoHS, MM, SELV · Schutz gegen Kurzschluss und Überlast ·  
Leitungsquerschnitt Schraubklemmen: 0,5 – 1,5 qmm · Gehäuse: Kunststoff · Eingangsspannung: 100–240 V AC · Leistung: 12 Watt · Ausgangsstrom: 0,5 A · Ausgangsspannung: 24 V DC · LxBxH in mm: 86 x 45 x 26 · Temperaturbereich: -10 bis +40°C · Primärseitig nicht dimmbar

### TECHNICAL DATA

|                |               |
|----------------|---------------|
| Unit Code      | Stück         |
| BAR code       | 4251835852708 |
| Housing colour | Blau          |
| Length         | 86.00 mm      |
| Width          | 45.00 mm      |
| Height         | 26.00 mm      |
| Lamp           | Ohne          |
| IP rating      | 20            |
| Power          | 12 W          |
| Psb            | 0,00 W        |



Equiv.  
**SELV**





## LED Netzgerät 24V LED-Netzgerät 24V 12W IP20 Schraubanschluss

Article nr.: PHE270

### TECHNICAL DATA

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Pno                   | 0,36 W     |
| Current mA            | 500 mA     |
| Input voltage         | 100-240    |
| Output voltage        | 24         |
| Material              | Kunststoff |
| Tollerance            | 5.00       |
| Temperature range     | -10 - 40   |
| Suitable light source | LED        |



Equiv.  
**SELV**





## LED Netzgerät 24V LED-Netzgerät 24V 12W IP20 Schraubanschluss

Article nr.: PHE270

### TECHNICAL DRAWING

