



LED Netzgerät 24V LED-Netzgerät 24V 300W IP67

Article nr.: PHE456

rutec LED Netzgerät, Konstantspannung · für die Innen- und Außenanwendung, IP67 · Eingebaute Blindstromkompensation (Aktiv PFC) · Schutzklasse I, SELV, CE, REACH, RoHS · Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur · Primär- und Sekundärseitig 1 Zu- bzw. Ableitung · Gehäuse: Aluminium · Eingangsspannung: 100-240V AC · Leistung: 300 Watt · Ausgangsstrom: 12,5A · Ausgangsspannung: 24 Volt · LxBxH in mm: 250 x 100 x 38 · Temperaturbereich: -30 bis +50 °C · Primärseitig nicht dimmbar

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4251835854566
Housing colour	Aluminium
Length	250.00 mm
Width	100.00 mm
Height	38.00 mm
Lamp	Ohne
IP rating	67
Power	300 W
Psb	0,00 W






LED Netzgerät 24V LED-Netzgerät 24V 300W IP67

Article nr.: PHE456

TECHNICAL DATA

P _{no}	0,36 W
Current mA	12500 mA
Input voltage	100-240
Output voltage	24
Material	Aluminium
Tolerance	5.00
Temperature range	-30 - 50
Suitable light source	LED





**LED Netzgerät 24V LED-Netzgerät 24V
300W IP67**
Article nr.: PHE456

TECHNICAL DRAWING

