



KNX Aktor 4x1 Kanal 4 Adressen KNX Aktor 240W/12V 480W/24V RGB

Article nr.: PHZ100

Konstantspannung 4 Kanäle einfarbig oder mehrfarbig · einstellbar über Software ·
Systemvoraussetzung : ETS 3.0F oder höher · 4 unabhängige Kanäle 5A pro Kanal · IP20 · Schutz
gegen Kurzschluss, Überspannung und Übertemperatur · manuelle Einstellung am Gerät möglich ·
optische Warnung per LED für Übertemperatur und Überspannung · optische LED Anzeige für
Normalbetrieb und Adresseinstellung · EN60529 · Leistung: 4x60(12V), 4x120W(24V) · Input und
Output 12V-24V DC · Maße: 166x53,4x23mm · Temperaturbereich: -20°C bis +50°C

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4251835801003
Housing colour	Blau
Length	166.00 mm
Width	53.40 mm
Height	23.00 mm
Lamp	Ohne
IP rating	20
Power	240-480 W
Current mA	20000 mA






**KNX Aktor 4x1 Kanal 4 Adressen KNX
Aktor 240W/12V 480W/24V RGB**
Article nr.: PHZ100

TECHNICAL DATA

Input voltage	12-24
Output voltage	12-24
Material	Kunststoff
Temperature range	-25 - 55





**KNX Aktor 4x1 Kanal 4 Adressen KNX
Aktor 240W/12V 480W/24V RGB**
Article nr.: PHZ100

TECHNICAL DRAWING

