



Funkempfänger 4x1 Kanal 4 Adressen Master Funkempf. IP67 24V 480W

Article nr.: PHZ560

Der Funkempfänger kann 1-4 farbige LEDs ansteuern · für die Innenanwendung · Material: Kunststoff · Schutzart: IP67 · Schutzklasse III, CE, RoHS, REACH · Betriebsspannung: 12 V oder 24 V DC · Leistung: 4 x 60 W bei 12 V / 4 x 120 W bei 24V · Empfangsfrequenz: 868 MHz · mit Memory-Effekt · bis zu 7 Handsender speicherbar · Erweiterung mit Repeater 80491 möglich

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4251835805605
Housing colour	Blau
Length	180.50 mm
Width	73.60 mm
Height	38.00 mm
Lamp	Ohne
IP rating	67
Power	240-480 W
Current mA	20000 mA





Funkempfänger 4x1 Kanal 4 Adressen Master Funkempf. IP67 24V 480W

Article nr.: PHZ560

TECHNICAL DATA

Input voltage	12-24
Output voltage	12-24
Material	Kunststoff
Efficiency	98.00
Temperature range	-20 - 50





Funkempfänger 4x1 Kanal 4 Adressen
Master Funkempf. IP67 24V 480W
Article nr.: PHZ560

TECHNICAL DRAWING

