




DALI-2 DT6 für 12/24V mehrfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor DC

Article nr.: PHZ705-V2

LED DALI-2 Dimm-Aktor für digitales dimmen · mit weichem Regelverhalten · 1-4 Adressen, 1-4 Kanäle · DALI Adresse manuell einstellbar · und sichtbar per Digitalanzeige · Automatisch adressierbar vom Master · Gemäß DALI Standard Protokoll IEC62386 · mit Push-Dim Funktion · IP20 · Device Type: DT6 · Dimmbereich 0,1 - 100% lineare Dimmkurve · Schutzklasse III CE ROHS REACH · Schutz gegen Kurzschluss, Übertemperatur und Überlast · Input: 12 V DC-24 V DC · Output: 12 V DC-24 V DC · Leistung: 4 x 60W (12 V DC), 4 x 120W (24 V DC) · Maße in mm: 166 x 53,4 x 23 · Temperaturbereich: -20°C bis +50°C

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4251835808057
Housing colour	Blau
Length	166.00 mm
Width	53.40 mm
Height	23.00 mm
Lamp	Ohne
IP rating	20
Power	240-480 W
Current mA	20000 mA






DALI-2 DT6 für 12/24V mehrfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor DC

Article nr.: PHZ705-V2

TECHNICAL DATA

Input voltage	12-24
Output voltage	12-24
Material	Kunststoff
Efficiency	98.00
Temperature range	-20 - 50





DALI-2 DT6 für 12/24V mehrfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor DC

Article nr.: PHZ705-V2

TECHNICAL DRAWING

