



BAN COB LED-Einbaustrahler
schwenkb.quadr., 350mA, 7W, IP40,
2700K, CRI90-weiss
 Artikel-Nr.: PEC351UWWOK

für die Innenanwendung, IP40 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Kunststoffreflektor, Schutzscheibe · Gehäusefarbe: weiss matt · schwenkbar 2x25° · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 7 W · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom: 620 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · Einbautiefe: 60 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außenmaße: 82 x 82 mm · Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter - bitte separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835833516
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	82.00 mm
Breite	82.00 mm
Höhe	50.00 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	60.00 mm
LED Farbcode	ca. 2700 K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	620.00 lm





BAN COB LED-Einbaustrahler
schwenkb.quadr., 350mA, 7W, IP40,
2700K, CRI90-weiss
 Artikel-Nr.: PEC351UWWOK

TECHNISCHE DATEN

Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	40
Leistung	7 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 50
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	50.000 h





BAN COB LED-Einbaustrahler
schwenkb.quadr., 350mA, 7W, IP40,
2700K, CRI90-weiss
Artikel-Nr.: PEC351UWWOK

TECHNISCHE ZEICHNUNG

