



BAN COB LED-Einbaustrahler
schwenkb.quadr., 350mA, 7W, IP40,
2700K, CRI90-weiss
 Article nr.: PEC351UWWOK

für die Innenanwendung, IP40 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Kunststoffreflektor, Schutzscheibe · Gehäusefarbe: weiss matt · schwenkbar 2x25° · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 7 W · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom: 620 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · Einbautiefe: 60 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außenmaße: 82 x 82 mm · Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter - bitte separat bestellen

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4251835833516
Housing colour	Weiss
Length	82.00 mm
Width	82.00 mm
Height	50.00 mm
Hole size	68 mm
Depth in ceiling	60.00 mm
LED colour	ca. 2700 K ultra warmweiß
Lightoutput per fixture	620.00 lm





BAN COB LED-Einbaustrahler
schwenkb.quadr., 350mA, 7W, IP40,
2700K, CRI90-weiss

Article nr.: PEC351UWWOK

TECHNICAL DATA

Lamp	Inklusive LED
IP rating	40
Power	7 W
Current mA	350 mA
Lamp base	ohne
Material	Aluminium
Temperature range	-20 - 50
Energy efficiency class	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	50.000 h





BAN COB LED-Einbaustrahler
schwenkb.quadr., 350mA, 7W, IP40,
2700K, CRI90-weiss
Article nr.: PEC351UWWOK

TECHNICAL DRAWING

