



BAN COB LED-Einbaustrahler
schwenkb.quadr., 350mA, 7W, IP40,
2700K, CRI90-chrom m.
 Artikel-Nr.: PEC359UWWOK

für die Innenanwendung, IP40 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Kunststoffreflektor, Schutzscheibe ·
 Gehäusefarbe: chrom matt · schwenkbar 2x25° · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 7 W · Lichtfarbe:
 2700 K · Lichtstrom: 620 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA
 DC · Schutzklasse III · Einbautiefe: 60 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außenmaße: 82 x 82 mm ·
 Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter - bitte separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835833592
Katalog Farbcode	Chrom
Länge	82.00 mm
Breite	82.00 mm
Höhe	50.00 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	60.00 mm
LED Farbcode	ca. 2700 K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	620.00 lm





BAN COB LED-Einbaustrahler
schwenkb.quadr., 350mA, 7W, IP40,
2700K, CRI90-chrom m.
 Artikel-Nr.: PEC359UWWOK

TECHNISCHE DATEN

Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	40
Leistung	7 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 50
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	50.000 h





BAN COB LED-Einbaustrahler
schwenkb.quadr., 350mA, 7W, IP40,
2700K, CRI90-chrom m.
Artikel-Nr.: PEC359UWWOK

TECHNISCHE ZEICHNUNG

