



**BAN COB LED-Einbaustrahler**  
**schwenkbar, rund, 350mA, 7W, IP40,**  
**2700K, CRI90-chrom m.**  
 Artikel-Nr.: PEG359UWWOK

für die Innenanwendung, IP40 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Kunststoffreflektor, Schutzscheibe ·  
 Gehäusefarbe: chrome matt · schwenkbar 2x25° · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 7 W · Lichtfarbe:  
 2700 K · Lichtstrom: 620 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA  
 DC · Schutzklasse III · Einbautiefe: 60 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm ·  
 Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter - bitte separat bestellen

## TECHNISCHE DATEN

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Basiseinheitencode     | Stück                     |
| Strichcode (EAN)       | 4251835853590             |
| Katalog Farbcode       | Chrom                     |
| Höhe                   | 50.00 mm                  |
| Aussendurchmesser      | 82 mm                     |
| Einbaudurchmesser      | 68 mm                     |
| Einbautiefe            | 60.00 mm                  |
| LED Farbcode           | ca. 2700 K ultra warmweiß |
| Lichtstrom pro Leuchte | 620.00 lm                 |
| Leuchte                | Inklusive LED             |





**BAN COB LED-Einbaustrahler**  
**schwenkbar, rund, 350mA, 7W, IP40,**  
**2700K, CRI90-chrom m.**  
 Artikel-Nr.: PEG359UWWOK

## TECHNISCHE DATEN

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Schutzart IP           | 40          |
| Leistung               | 7 W         |
| Strom                  | 350 mA      |
| Sockel-Code            | ohne        |
| Gehäuse-Code           | Aluminium   |
| Temperaturbereich      | -20 - 50    |
| Energieeffizienzklasse | EEK-Label_F |
| CRI                    | ≥ 90        |
| Lebensdauer L70B50     | 50.000 h    |





**BAN COB LED-Einbaustrahler**  
**schwenkbar, rund, 350mA, 7W, IP40,**  
**2700K, CRI90-chrom m.**  
Artikel-Nr.: PEG359UWWOK

#### TECHNISCHE ZEICHNUNG

