



CORU-50 LED POWER MODUL CORU-50, 350mA, 7W, 2700K, CRI90, D50mm-17°

Artikel-Nr.: PEG101

LED Power Modul 7 W mit Reflektor · mit Luminus-CXM6 Power LED Array Gen. 3 · mit Blendschutz · für Einbaustrahler für 50 mm Leuchtmittel · dimmbar · · Betriebsstrom: 350 mA DC · Leistung: 7 W · Lichtstrom: 560 lm · Lichtfarbe: 2700 K · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Ausstrahlwinkel: 17° · Schutzklasse III · Energieeffizienzklasse: F · · Sehr gute Wärmeableitung durch optimierten Aluminium-Kühlkörper · Aluminiumreflektor mit Halogenoptik und gleichmäßiger Lichtverteilung · Mit 300 mm Anschlussleitung und JST-Steckverbindung zum verpolungssicheren · und werkzeuglosen Tausch des Leuchtmittels

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835851015
Katalog Farbcode	Aluminium
Höhe	67.00 mm
Aussendurchmesser	50 mm
LED Farbcode	ca. 2700 K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	560.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20
Leistung	7 W





CORU-50 LED POWER MODUL CORU-50, 350mA, 7W, 2700K, CRI90, D50mm-17°

Artikel-Nr.: PEG101

TECHNISCHE DATEN

Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 50
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	50.000 h





**CORU-50 LED POWER MODUL CORU-
50, 350mA, 7W, 2700K, CRI90, D50mm-
17°**

Artikel-Nr.: PEG101

TECHNISCHE ZEICHNUNG

