



CORU-50 LED POWER MODUL CORU-50, 500mA, 9W, 4000K, CRI95, D50mm-17°

Artikel-Nr.: PEG107

LED Power Modul 9 W mit Reflektor · mit Luminus-CXM6 Power LED Array Gen. 3 · mit Blendschutz · für Einbaustrahler für 50 mm Leuchtmittel · dimmbar · · Betriebsstrom: 500 mA DC · Leistung: 9 W · Lichtstrom: 840 lm · Lichtfarbe: 4000 K · CRI: >95 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Ausstrahlwinkel: 17° · Schutzklasse III · Energieeffizienzklasse: F · · Sehr gute Wärmeableitung durch optimierten Aluminium-Kühlkörper · Aluminiumreflektor mit Halogenoptik und gleichmäßiger Lichtverteilung · Mit 300 mm Anschlussleitung und JST-Steckverbindung zum verpolungssicheren · und werkzeuglosen Tausch des Leuchtmittels

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835851077
Katalog Farbcode	Aluminium
Höhe	78.00 mm
Aussendurchmesser	50 mm
LED Farbcode	ca. 4000K neutralweiß
Lichtstrom pro Leuchte	840.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20
Leistung	9 W





CORU-50 LED POWER MODUL CORU-50, 500mA, 9W, 4000K, CRI95, D50mm-17°

Artikel-Nr.: PEG107

TECHNISCHE DATEN

Strom	500 mA
Sockel-Code	ohne
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 50
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 95
Lebensdauer L70B50	50.000 h





**CORU-50 LED POWER MODUL CORU-
50, 500mA, 9W, 4000K, CRI95, D50mm-
17°**

Artikel-Nr.: PEG107

TECHNISCHE ZEICHNUNG

