



CORU-50K LED-Einbaustrahler
kardanisch, quadr., IP20-weiss, 2-Flammig

Artikel-Nr.: PEG502

Kardanischer Einbaustrahler, entblendet · 2-flammig, 30° schwenk- und 355° drehbar · für die Innenanwendung · Material: Aluminium-Druckguss · Farbe: Innen schwarz, Außen weiß · Schutzart: IP 20 · für LED Power Module der CORU-50 Produktfamilie · Außenmaß: 164 x 84 x 38 mm · Einbaumaß: 158 x 78 mm · Einbauhöhe mit 7 W LED Power Modul PEG101-105: 85 mm · Einbauhöhe mit 9 W LED Power Modul PEG106-111: 92 mm

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835855020
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	164.00 mm
Breite	84.00 mm
Höhe	38.00 mm
Leuchte	Exklusive LED
Schutzart IP	20
Sockel-Code	ohne
Gehäuse-Code	Aluminium





CORU-50K LED-Einbaustrahler
kardanisch, quadr., IP20-weiss, 2-
Flammig
Artikel-Nr.: PEG502

TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich

-20 - 50





CORU-50K LED-Einbaustrahler
kardanisch, quadr., IP20-weiss, 2-
Flammig
Artikel-Nr.: PEG502

TECHNISCHE ZEICHNUNG

