



HYELLE COB LED-Glaseinbaustrahler
starr, rund, 350mA, 8W, IP20, 2700K,
CRI80-weiss-matt
 Artikel-Nr.: PEG850UWWOK

für die Innenanwendung, IP20 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss · Frontring aus Echtglas, weiß matt · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 25° · Leistung: 8 W · Lichtfarbe: 2700 K (100K) ultrawarmweiß · Lichtstrom: 600 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · Einbautiefe: 60 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm · Energieeffizienzklasse: G · Exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835858502
Katalog Farbcode	Echtglas matt
Höhe	50.00 mm
Aussendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	60.00 mm
LED Farbcode	ca. 2700K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	600.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





HYELLE COB LED-Glaseinbaustrahler
starr, rund, 350mA, 8W, IP20, 2700K,
CRI80-weiss-matt
 Artikel-Nr.: PEG850UWWOK

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	8 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Glas
Temperaturbereich	-20 - 50
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_G
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	54.000 h





HYELLE COB LED-Glaseinbaustrahler
starr, rund, 350mA, 8W, IP20, 2700K,
CRI80-weiss-matt
Artikel-Nr.: PEG850UWWOK

TECHNISCHE ZEICHNUNG

