



**NINQITA COB LED-Einbaustrahler starr,
rund, 400mA, 15W, IP40, 4000K, CRI80 -
weiss**

Artikel-Nr.: PDA151

für die Innenanwendung, IP40 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzscheibe Kunststoff, klar) ·
Gehäusefarbe: weiß · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 53° · Leistung: 15 W · Lichtfarbe: 4000 K (100K) neutralweiß · Lichtstrom: 1610 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h ·
Betriebsstrom: 400 mA DC · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 95 mm · Deckenausschnitt: 125 mm ·
Außendurchmesser: 134 mm · Energieeffizienzklasse: E · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835811514
Katalog Farbcode	Weiss
Höhe	85.00 mm
Aussendurchmesser	134 mm
Einbaudurchmesser	125 mm
Einbautiefe	95.00 mm
LED Farbcode	ca. 4000K neutralweiß
Lichtstrom pro Leuchte	1610.00 lm
Lichtstrom pro LED	1610.00 lm





**NINQITA COB LED-Einbaustrahler starr,
rund, 400mA, 15W, IP40, 4000K, CRI80 -
weiss**

Artikel-Nr.: PDA151

TECHNISCHE DATEN

Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	40
Leistung	15 W
Strom	400 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 50
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h





**NINQITA COB LED-Einbaustrahler starr,
rund, 400mA, 15W, IP40, 4000K, CRI80 -
weiss**

Artikel-Nr.: PDA151

TECHNISCHE ZEICHNUNG

