



**NINQITA COB LED-Einbaustrahler starr,  
rund, 900mA, 35W, IP40, 4000K, CRI80 -  
weiss**

Artikel-Nr.: PDA351

für die Innenanwendung, IP40 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzscheibe Kunststoff, klar) ·  
Gehäusefarbe: weiß · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 51° · Leistung: 35 W · Lichtfarbe: 4000 K (  
100K) neutralweiß · Lichtstrom: 3700 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h ·  
Betriebsstrom: 900 mA DC · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 130 mm · Deckenausschnitt: 160 mm ·  
Außendurchmesser: 180 mm · Energieeffizienzklasse: E · exklusive Konstantstrom-Konverter

**TECHNISCHE DATEN**

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835813518
Katalog Farbcode	Weiss
Höhe	110.00 mm
Aussendurchmesser	180 mm
Einbaudurchmesser	160 mm
Einbautiefe	120.00 mm
LED Farbcode	ca. 4000K neutralweiß
Lichtstrom pro Leuchte	3700.00 lm
Lichtstrom pro LED	3700.00 lm





**NINQITA COB LED-Einbaustrahler starr,  
rund, 900mA, 35W, IP40, 4000K, CRI80 -  
weiss**

Artikel-Nr.: PDA351

**TECHNISCHE DATEN**

Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	40
Leistung	35 W
Strom	900 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 50
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
Lebensdauer L70B50	50.000 h





**NINQITA COB LED-Einbaustrahler starr,  
rund, 900mA, 35W, IP40, 4000K, CRI80 -  
weiss**

Artikel-Nr.: PDA351

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

