



**NINQITA COB LED-Einbaustrahler starr,  
rund, 900mA, 35W, IP40, 3000K, CRI80 -  
weiss**

Artikel-Nr.: PDZ351

für die Innenanwendung, IP40 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzscheibe Kunststoff, klar) ·  
Gehäusefarbe: weiß · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 51° · Leistung: 35 W · Lichtfarbe: 3000 K (  
100K) warmweiß · Lichtstrom: 3594 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h ·  
Betriebsstrom: 900 mA DC · Schutzklasse III · Einbautiefe: 120 mm · Deckenausschnitt: 160 mm ·  
Außendurchmesser: 180 mm · Energieeffizienzklasse: E · exklusive Konstantstrom-Konverter

**TECHNISCHE DATEN**

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835843515
Katalog Farbcode	Weiss
Höhe	110.00 mm
Aussendurchmesser	180 mm
Einbaudurchmesser	160 mm
Einbautiefe	120.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	3594.00 lm
Lichtstrom pro LED	3594.00 lm





**NINQITA COB LED-Einbaustrahler starr,  
rund, 900mA, 35W, IP40, 3000K, CRI80 -  
weiss**

Artikel-Nr.: PDZ351

**TECHNISCHE DATEN**

Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	40
Leistung	35 W
Strom	900 mA
Sockel-Code	ohne
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 50
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h





**NINQITA COB LED-Einbaustrahler starr,  
rund, 900mA, 35W, IP40, 3000K, CRI80 -  
weiss**

Artikel-Nr.: PDZ351

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

