



CORMA-1055 Ringleuchte DALI -
Baldachin Ø1055, H53mm, 230V, 95,
1W, IP20, 3000K, CRI80-RAL9010
 Artikel-Nr.: PBE005-9010

Runde Pendelleuchte mit Lichtaustritt nach innen und nach unten · für die Innenanwendung, IP20 · inklusive Baldachin mit max. 3.000 mm Seilabhängung · Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet · Farbe Gehäuse: RAL 9010 (reinweiß) · Ausstrahlwinkel: 96° · Leistung: 95,1 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 9.504 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · Betriebsspannung: 100-240 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse I · Höhe: 53 mm · Außendurchmesser: 1.055 mm · inklusive Netzgerät, DALI dimmbar · Werkzeugloser Verschlussmechanismus für schnelle Montage

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835825054
Katalog Farbcode	Weiss
Höhe	53.00 mm
Aussendurchmesser	1055 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	9504.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20
Leistung	95,1 W





CORMA-1055 Ringleuchte DALI -
Baldachin Ø1055, H53mm, 230V, 95,
1W, IP20, 3000K, CRI80-RAL9010
Artikel-Nr.: PBE005-9010

TECHNISCHE DATEN

Spannung	100-240 V
Sockel-Code	ohne
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	bis 45
CRI	≥ 80





CORMA-1055 Ringleuchte DALI -
Baldachin Ø1055, H53mm, 230V, 95,
1W, IP20, 3000K, CRI80-RAL9010
 Artikel-Nr.: PBE005-9010

TECHNISCHE ZEICHNUNG

