CORMA-1055 Ringleuchte CASAMBI

Ø1055, H53mm, 230V, 95, 1W, IP20, 3000K, CRI80-RAL9010

Artikel-Nr.: PBE026-9010

Runde Pendelleuchte mit Lichtaustritt nach innen und nach unten · für die Innenanwendung, IP20 · mit max. 3.000 mm Seilabhängung · Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet · Farbe Gehäuse: RAL 9010 (reinweiß) · Ausstrahlwinkel: 96° · Leistung: 95,1 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 9.504 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · Betriebsspannung: 100-240 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse I · · Höhe: 53 mm · Außendurchmesser: 1.055 mm · inklusive Netzgerät, CASAMBI dimmbar · Werkzeugloser Verschlussmechanismus für schnelle Montage

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835825184
Katalog Farbcode	Weiss
Höhe	53.00 mm
Aussendurchmesser	1055 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	9504.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20
Leistung	95,1 W

rutec Projekt GmbH
Tel. +49 4242 / 95 65 750
Carl-Zeiss-Str.15
info@rutecprojekt.de
28857 Syke
www.rutecprojekt.de

CORMA-1055 Ringleuchte CASAMBI

Ø1055, H53mm, 230V, 95, 1W, IP20, 3000K, CRI80-RAL9010

Artikel-Nr.: PBE026-9010

TECHNISCHE DATEN

Spannung	100-240 V
Sockel-Code	ohne
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	bis 45
CRI	≥ 80



rutec Projekt GmbH
Tel. +49 4242 / 95 65 750

Carl-Zeiss-Str.15
info@rutecprojekt.de

28857 Syke
www.rutecprojekt.de

CORMA-1055 Ringleuchte CASAMBI

Ø1055, H53mm, 230V, 95, 1W, IP20, 3000K, CRI80-RAL9010

Artikel-Nr.: PBE026-9010

TECHNISCHE ZEICHNUNG



rutec Projekt GmbH
Tel. +49 4242 / 95 65 750

Carl-Zeiss-Str.15
info@rutecprojekt.de

28857 Syke
www.rutecprojekt.de