




**ASCAR Wand- und Deckenleuchte DALI**  
**Ø 335mm, H70mm, 230V, 16W, IP20,**  
**4000K, CRI80-schwarz**  
 Artikel-Nr.: PBE104

Runde Wand- und Deckenleuchte mit fein satiniertes Acrylglasscheibe · und umlaufenden farbigen Ring aus Acrylglas (am Rand der Leuchtfläche) · für die Innenanwendung, IP20 · Gehäuse Armatur: Stahlblech pulverbeschichtet · Gehäuse Lichtfläche: Acrylglas · Farbe Lichtfläche/Ring: weiß/schwarz · Ausstrahlwinkel: 96° · Leistung: 16 W · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom: 1.850 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · Betriebsspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse I · Höhe: 70 mm · Außendurchmesser: 335 mm · inklusive Konstantstrom-Konverter, DALI dimmbar · Werkzeugloser Verschlussmechanismus für schnelle Montage

## TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835822046
Katalog Farbcode	Weiss
Höhe	70.00 mm
Aussendurchmesser	335 mm
LED Farbcode	ca. 4000K neutralweiß
Lichtstrom pro Leuchte	1850.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20
Leistung	16 W






**ASCAR Wand- und Deckenleuchte DALI**  
**Ø 335mm, H70mm, 230V, 16W, IP20,**  
**4000K, CRI80-schwarz**  
 Artikel-Nr.: PBE104

## TECHNISCHE DATEN

Spannung	220-240 V
Gehäuse-Code	Stahl
Temperaturbereich	-20 - 50
CRI	≥ 80





**ASCAR Wand- und Deckenleuchte DALI**  
**Ø 335mm, H70mm, 230V, 16W, IP20,**  
**4000K, CRI80-schwarz**  
Artikel-Nr.: PBE104

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

