



ASCAR Wand- und Deckenleuchte


On/Off Ø 335mm, H70mm, 230V, 16W,
IP20, 4000K, CRI80-blau

Artikel-Nr.: PBE166

Runde Wand- und Deckenleuchte mit fein satiniertem Acrylglas und umlaufendem farbigen Ring aus Acrylglas (am Rand der Leuchtfläche) für die Innenanwendung, IP20 · Gehäuse Armatur: Stahlblech pulverbeschichtet · Gehäuse Lichtfläche: Acrylglas · Farbe Lichtfläche/Ring: weiß/blau · Ausstrahlwinkel: 96° · Leistung: 16 W · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom: 1.850 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · Betriebsspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse I · Höhe: 70 mm · Außendurchmesser: 335 mm · inklusive Konstantstrom-Konverter, schaltbar On/Off · Werkzeugloser Verschlussmechanismus für schnelle Montage

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835822664
Katalog Farbcode	Weiss
Höhe	70.00 mm
Aussendurchmesser	335 mm
LED Farbcode	ca. 4000K neutralweiß
Lichtstrom pro Leuchte	1850.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20
Leistung	16 W





ASCAR Wand- und Deckenleuchte

On/Off Ø 335mm, H70mm, 230V, 16W,
IP20, 4000K, CRI80-blau

Artikel-Nr.: PBE166

TECHNISCHE DATEN

Spannung	220-240 V
Gehäuse-Code	Stahl
Temperaturbereich	-20 - 50
CRI	≥ 80





ASCAR Wand- und Deckenleuchte

On/Off Ø 335mm, H70mm, 230V, 16W,
IP20, 4000K, CRI80-blau

Artikel-Nr.: PBE166

TECHNISCHE ZEICHNUNG

