




ASCAR Wand- und Deckenleuchte DALI
Ø 845mm, H70mm, 230V, 97W, IP20,
4000K, CRI80-blau
 Artikel-Nr.: PBE180

Runde Wand- und Deckenleuchte mit fein satiniertes Acrylglascheibe · und umlaufenden farbigen Ring aus Acrylglas (am Rand der Leuchtfläche) · für die Innenanwendung, IP20 · Gehäuse Armatur: Stahlblech pulverbeschichtet · Gehäuse Lichtfläche: Acrylglas · Farbe Lichtfläche/Ring: weiß/blau · Ausstrahlwinkel: 96° · Leistung: 97 W · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom: 12.000 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · Betriebsspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse I · Höhe: 70 mm · Außendurchmesser: 845 mm · inklusive Konstantstrom-Konverter, DALI dimmbar · Werkzeugloser Verschlussmechanismus für schnelle Montage

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Basiseinheitencode | Stück |
| Strichcode (EAN) | 4251835822800 |
| Katalog Farbcode | Weiss |
| Höhe | 70.00 mm |
| Aussendurchmesser | 845 mm |
| LED Farbcode | ca. 4000K neutralweiß |
| Lichtstrom pro Leuchte | 12000.00 lm |
| Leuchte | Inklusive LED |
| Schutzart IP | 20 |
| Leistung | 97 W |






ASCAR Wand- und Deckenleuchte DALI
Ø 845mm, H70mm, 230V, 97W, IP20,
4000K, CRI80-blau
 Artikel-Nr.: PBE180

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------|-----------|
| Spannung | 220-240 V |
| Gehäuse-Code | Stahl |
| Temperaturbereich | -20 - 50 |
| CRI | ≥ 80 |





ASCAR Wand- und Deckenleuchte DALI
Ø 845mm, H70mm, 230V, 97W, IP20,
4000K, CRI80-blau
Artikel-Nr.: PBE180

TECHNISCHE ZEICHNUNG

