



## ASCAR Wand- und Deckenleuchte

On/Off Ø 845mm, H70mm, 230V, 97W,  
IP20, 4000K, CRI80-gelb

Artikel-Nr.: PBE194

Runde Wand- und Deckenleuchte mit fein satiniertem Acrylglas und umlaufendem farbigen Ring aus Acrylglas (am Rand der Leuchtfläche) für die Innenanwendung, IP20 · Gehäuse Armatur: Stahlblech pulverbeschichtet · Gehäuse Lichtfläche: Acrylglas · Farbe Lichtfläche/Ring: weiß/gelb · Ausstrahlwinkel: 96° · Leistung: 97 W · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom: 12.000 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · Betriebsspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse I · Höhe: 70 mm · Außendurchmesser: 845 mm · inklusive Konstantstrom-Konverter, schaltbar On/Off · Werkzeugloser Verschlussmechanismus für schnelle Montage

### TECHNISCHE DATEN

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Basiseinheitencode     | Stück                 |
| Strichcode (EAN)       | 4251835822947         |
| Katalog Farbcode       | Weiss                 |
| Höhe                   | 70.00 mm              |
| Aussendurchmesser      | 845 mm                |
| LED Farbcode           | ca. 4000K neutralweiß |
| Lichtstrom pro Leuchte | 12000.00 lm           |
| Leuchte                | Inklusive LED         |
| Schutzart IP           | 20                    |
| Leistung               | 97 W                  |





## ASCAR Wand- und Deckenleuchte

On/Off Ø 845mm, H70mm, 230V, 97W,  
IP20, 4000K, CRI80-gelb

Artikel-Nr.: PBE194

### TECHNISCHE DATEN

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Spannung          | 220-240 V |
| Gehäuse-Code      | Stahl     |
| Temperaturbereich | -20 - 50  |
| CRI               | ≥ 80      |





## ASCAR Wand- und Deckenleuchte

On/Off Ø 845mm, H70mm, 230V, 97W,  
IP20, 4000K, CRI80-gelb

Artikel-Nr.: PBE194

### TECHNISCHE ZEICHNUNG

