




LEGOLIN Wandleuchte Eckig Glas On/Off
L120, B90, H130mm, 230V, 6W, IP20,
3000K, CRI85-ws matt
 Artikel-Nr.: PBE301

für die Innenanwendung, IP20 · eckig, Up- und Downlight · Gehäuse: Stahl / Opalglas · Gehäusefarbe: Weißaluminium / weiß · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 160° · Leistung: 6 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 600 lm · CRI: >85 · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · Betriebsspannung: 220-240V AC 50/60 Hz · Schutzklasse I · LxBxH in mm: 120 x 90 x 130

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835853019
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	120.00 mm
Breite	90.00 mm
Höhe	130.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	600.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20






LEGOLIN Wandleuchte Eckig Glas On/Off
L120, B90, H130mm, 230V, 6W, IP20,
3000K, CRI85-ws matt
 Artikel-Nr.: PBE301

TECHNISCHE DATEN

Leistung	6 W
Strom	26 mA
Spannung	220-240 V
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	2
Gehäuse-Code	Stahl
Temperaturbereich	-20 - 50
CRI	≥ 85





LEGOLIN Wandleuchte Eckig Glas On/Off
L120, B90, H130mm, 230V, 6W, IP20,
3000K, CRI85-ws matt
Artikel-Nr.: PBE301

TECHNISCHE ZEICHNUNG

