



MELIMAR COB LED-Aufbaustrahler
schwenkbar, rund, 230V, 6W, IP20, 3000K,
CRI80-weiss
 Artikel-Nr.: PEG510WW

für die Innenanwendung, IP20 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss · Gehäusefarbe: weiß · schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 36° · Leistung: 6 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 629 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsspannung: 230 V AC · Schutzklasse I · Höhe: 95 mm · Außendurchmesser: 90 mm · inklusive Konstantstrom-Konverter · dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835855105
Katalog Farbcode	Weiss
Höhe	95.00 mm
Aussendurchmesser	90 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	629.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20
Leistung	6 W





MELIMAR COB LED-Aufbaustrahler
schwenkbar, rund, 230V, 6W, IP20, 3000K,
CRI80-weiss
 Artikel-Nr.: PEG510WW

TECHNISCHE DATEN

Spannung	220-240 V
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Output Spannung	37
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h





MELIMAR COB LED-Aufbaustrahler
schwenkbar, rund, 230V, 6W, IP20, 3000K,
CRI80-weiss

Artikel-Nr.: PEG510WW

TECHNISCHE ZEICHNUNG

