



VARDAflex Superior Plus Profi - 5-Meter-Rolle Flex. LED-Strip, 24V, 14,4W/m, Innen, 2400K CRI98

Artikel-Nr.: PGI132

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · alle 33,33 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 900 · LED Abstand: 5,55 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: 98 · Lichtstrom pro Meter: 1096 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 14,4 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 1,4 · · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835891325
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	8.00 mm
Höhe	1.40 mm
LED Farbcode	ca. 2400K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	5480.00 lm
Lichtstrom pro LED	6.08 lm
Leuchte	Inklusive LED






VARDAflex Superior Plus Profi - 5-Meter-Rolle Flex. LED-Strip, 24V, 14, 4W/m, Innen, 2400K CRI98

Artikel-Nr.: PGI132

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	72 W
Psb	0,00 W
Strom	3.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	900
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	180
Länge der Abschnitte	33.33 mm
CRI	≥ 98
Lebensdauer L70B50	50.000 h





**VARDaflex Superior Plus Profi - 5-
Meter-Rolle Flex. LED-Strip, 24V, 14,
4W/m, Innen, 2400K CRI98**
Artikel-Nr.: PGI132

TECHNISCHE ZEICHNUNG

