




**VARDAflex Grow - 5-Meter-Rolle Flex.
LED-Strip, 24V, Innen, 660nm:460nm**
Artikel-Nr.: PHD000

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 50 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 600 · LED Abstand: 8,33 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: - · Lichtstrom pro Meter: 316 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 24 W · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,5 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle. 5x Einspeisungsverbinder, 1x Direktverbinder

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835840002
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	10.00 mm
Höhe	1.50 mm
LED Farbcode	660nm:460nm Pflanzenwachstum
Lichtstrom pro Leuchte	1575.00 lm
Lichtstrom pro LED	2.63 lm
Leuchte	Inklusive LED






**VARDAflex Grow - 5-Meter-Rolle Flex.
LED-Strip, 24V, Innen, 660nm:460nm**
Artikel-Nr.: PHD000

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	120 W
Strom	5.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	600
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	120
Länge der Abschnitte	50.00 mm
Lebensdauer L70B50	32.000 h





**VARDAflex Grow - 5-Meter-Rolle Flex.
LED-Strip, 24V, Innen, 660nm:460nm**
Artikel-Nr.: PHD000

TECHNISCHE ZEICHNUNG

