



VARDAflex COB - 5-Meter-Rolle
Flex.LED-Strip, 24V, 7W/m, Innen,
3000K
 Artikel-Nr.: PHA335

mit selbstklebender Rückseite · für die Innenanwendung, IP20 · alle 62,5 mm / 32 LEDs teilbar ·
 Anzahl der LEDs: 2.560 · LED Abstand: 1,95 mm · Ausstrahlwinkel: 180° · CRI: >90 · Lichtstrom pro
 Meter: 666 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro Meter: 7 W · Lebensdauer L70B50: >=
 67.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 1,9 · Maximale Länge pro Anschluss: 5
 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 150 mm
 Anschlussleitung

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835813358
Länge	5000.00 mm
Breite	8.00 mm
Höhe	1.90 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	3330.00 lm
Lichtstrom pro LED	1.30 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20






VARDAflex COB - 5-Meter-Rolle
Flex.LED-Strip, 24V, 7W/m, Innen,
3000K
 Artikel-Nr.: PHA335

TECHNISCHE DATEN

Leistung	35 W
Strom	1.458 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	2560
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	512
Länge der Abschnitte	62.50 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	67.000 h





VARDAflex COB - 5-Meter-Rolle
Flex.LED-Strip, 24V, 7W/m, Innen,
3000K
Artikel-Nr.: PHA335

TECHNISCHE ZEICHNUNG

