



**VARDAflex Eco-7 Plus Profi - 5-Meter-
Rolle Flex. LED-Strip, 24V, 14, 4W/m,
Innen, 3000K CRI90**
Artikel-Nr.: PGI445

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · alle 50 mm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 700 · LED Abstand: 7,14 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 1.270 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 14,4 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Energieeffizienzklasse: G · LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 1,5 · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835894456
Länge	5000.00 mm
Breite	8.00 mm
Höhe	1.50 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	6350.00 lm
Lichtstrom pro LED	9.07 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20






VARDAflex Eco-7 Plus Profi - 5-Meter-
Rolle Flex. LED-Strip, 24V, 14, 4W/m,
Innen, 3000K CRI90
Artikel-Nr.: PGI445

TECHNISCHE DATEN

Leistung	72 W
Strom	3.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	700
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	140
Länge der Abschnitte	50.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_G
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	50.000 h





VARDAflex Eco-7 Plus Profi - 5-Meter-
Rolle Flex. LED-Strip, 24V, 14, 4W/m,
Innen, 3000K CRI90
 Artikel-Nr.: PGI445

TECHNISCHE ZEICHNUNG

