



**VARDAflex RGB Side Ultra - 5-Meter-
Rolle Flex. LED-Strip, 24V, Innen, RGB**
Artikel-Nr.: PGD856

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 50 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 600 · LED Abstand: 8,33 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: - · Lichtstrom pro Meter: 817 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 32 W · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 2,0 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835878562
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	10.00 mm
Höhe	2.00 mm
LED Farbcode	RGB
Lichtstrom pro Leuchte	4085.00 lm
Lichtstrom pro LED	6.80 lm
Leuchte	Inklusive LED






**VARDAflex RGB Side Ultra - 5-Meter-
Rolle Flex. LED-Strip, 24V, Innen, RGB**
Artikel-Nr.: PGD856

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	160 W
Strom	6.667 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	600
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	120
Länge der Abschnitte	50.00 mm





**VARDAflex RGB Side Ultra - 5-Meter-
Rolle Flex. LED-Strip, 24V, Innen, RGB**
Artikel-Nr.: PGD856

TECHNISCHE ZEICHNUNG

