



VARDAflex 3inOne-60 - 5-Meter-Rolle

Flex. LED-Strip, 24V, 14, 4W/m, Innen, RGB

Artikel-Nr.: PGI577

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · alle 100 mm / 6 LEDs teilbar ·
Anzahl der LEDs: 300 · LED Abstand: 16,67 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: · Lichtstrom pro Meter:
500 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 14,4 W · Lebensdauer L70: >= 50.000 h ·
LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,8 · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional) ·
Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-
Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835895774
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	10.00 mm
Höhe	1.80 mm
LED Farbcode	RGB
Lichtstrom pro Leuchte	2500.00 lm
Lichtstrom pro LED	8.33 lm
Leuchte	Inklusive LED





VARDAflex 3inOne-60 - 5-Meter-Rolle

Flex. LED-Strip, 24V, 14, 4W/m, Innen, RGB

Artikel-Nr.: PGI577

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	72 W
Strom	3.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	300
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	60
Länge der Abschnitte	100.00 mm
Lebensdauer L70B50	36.000 h





VARDAflex 3inOne-60 - 5-Meter-Rolle
Flex. LED-Strip, 24V, 14, 4W/m, Innen,
RGB

Artikel-Nr.: PGI577

TECHNISCHE ZEICHNUNG

