




**VARDAflex Quantum Supra - 3-Meter-
Rolle Flex. LED-Strip, 24V, 51W/m,
Innen, 2700K CRI80**
Artikel-Nr.: PGI507

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 33,33 mm / 8 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 720 · LED Abstand: 4,17 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 6737 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 51 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Energieeffizienzklasse: E · LxBxH in mm: 3.000 x 14,5 x 1,9 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Maximale Länge pro Anschluss: 3 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 3 Meter-Rolle

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835895071
Katalog Farbcode	ohne
Länge	3000.00 mm
Breite	14.50 mm
Höhe	1.90 mm
LED Farbcode	ca. 2700K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	20211.00 lm
Lichtstrom pro LED	28.07 lm
Leuchte	Inklusive LED






**VARDAflex Quantum Supra - 3-Meter-
Rolle Flex. LED-Strip, 24V, 51W/m,
Innen, 2700K CRI80**
Artikel-Nr.: PGI507

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	153 W
Strom	6.375 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	720
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	240
Länge der Abschnitte	33.33 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h





**VARDAflex Quantum Supra - 3-Meter-
Rolle Flex. LED-Strip, 24V, 51W/m,
Innen, 2700K CRI80**
Artikel-Nr.: PGI507

TECHNISCHE ZEICHNUNG

