




VARDAflex Quantum Hypra - 3-Meter- Rolle Flex. LED-Strip, 24V, 28, 8W/m, Innen, 4000K CRI80

Artikel-Nr.: PGI538

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · alle 50 mm / 8 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 480 · LED Abstand: 6,25 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 4171 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 28,8 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000h · Energieeffizienzklasse: E · LxBxH in mm: 3.000 x 12 x 1,3 · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Maximale Länge pro Anschluss: 3 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 3 Meter-Rolle

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835895385
Katalog Farbcode	ohne
Länge	3000.00 mm
Breite	12.00 mm
Höhe	1.30 mm
LED Farbcode	ca. 4000K neutralweiß
Lichtstrom pro Leuchte	12513.00 lm
Lichtstrom pro LED	26.06 lm
Leuchte	Inklusive LED






**VARDAflex Quantum Hypra - 3-Meter-
Rolle Flex. LED-Strip, 24V, 28, 8W/m,
Innen, 4000K CRI80**

Artikel-Nr.: PGI538

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	86,4 W
Strom	3.600 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	480
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	160
Länge der Abschnitte	50.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h





**VARDAflex Quantum Hypra - 3-Meter-
Rolle Flex. LED-Strip, 24V, 28, 8W/m,
Innen, 4000K CRI80**
Artikel-Nr.: PGI538

TECHNISCHE ZEICHNUNG

