




**DALI Aktor 4x1 Kanal 4 Adressen DALI
Aktor 12-24V Reiheneinbau mehrfarbig**
Artikel-Nr.: PHZ775

LED Dimmer für digitales dimmen · mit weichem Regelverhalten · 1-4 Adressen 4 Kanäle · DALI Adresse manuell einstellbar · und sichtbar per Digitalanzeige · Automatisch adressierbar vom Master · Gemäß DALI Standard Protokoll IEC60929 · IP20 · Device Type: DT6 · Dimmbereich 0,1-100% · 256 weiche Graustufen · Schutzklasse III CE ROHS REACH · Schutz gegen Kurzschluss und Übertemperatur · Input 12VDC-24VDC · Output 12VDC-24VDC · Leistung 4x60W(12VDC),4x120W(24VDC) · Maße 53x105x65mm · Temperaturbereich -20°C bis +50°C

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835807753
Katalog Farbcode	Blau
Länge	112.00 mm
Breite	52.50 mm
Höhe	65.00 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	240-480 W
Strom	20.000 mA





**DALI Aktor 4x1 Kanal 4 Adressen DALI
Aktor 12-24V Reiheneinbau mehrfarbig**
Artikel-Nr.: PHZ775

TECHNISCHE DATEN

Input Spannung	12-24
Output Spannung	12-24
Gehäuse-Code	Kunststoff
Effizienz	98.00
Temperaturbereich	-20 - 50





**DALI Aktor 4x1 Kanal 4 Adressen DALI
Aktor 12-24V Reiheneinbau mehrfarbig**
Artikel-Nr.: PHZ775

TECHNISCHE ZEICHNUNG

