



Funkempfänger 4x1 Kanal 4 Adressen Master Funkempf. IP67 24V 480W

Artikel-Nr.: PHZ560

Der Funkempfänger kann 1-4 farbige LEDs ansteuern · für die Innenanwendung · Material: Kunststoff
· Schutzart: IP67 · Schutzklasse III, CE, RoHS, REACH · Betriebsspannung: 12 V oder 24 V DC · Leistung:
4 x 60 W bei 12 V / 4 x 120 W bei 24V · Empfangsfrequenz: 868 MHz · mit Memory-Effekt · bis zu 7
Handsender speicherbar · Erweiterung mit Repeater 80491 möglich

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835805605
Katalog Farbcode	Blau
Länge	180.50 mm
Breite	73.60 mm
Höhe	38.00 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	67
Leistung	240-480 W
Strom	20.000 mA






**Funkempfänger 4x1 Kanal 4 Adressen
Master Funkempf. IP67 24V 480W**

Artikel-Nr.: PHZ560

TECHNISCHE DATEN

Input Spannung	12-24
Output Spannung	12-24
Gehäuse-Code	Kunststoff
Effizienz	98.00
Temperaturbereich	-20 - 50





Funkempfänger 4x1 Kanal 4 Adressen
Master Funkempf. IP67 24V 480W
Artikel-Nr.: PHZ560

TECHNISCHE ZEICHNUNG

