

**Wenn es drauf
ankommt!**

 **VARDAFLEX**
Platin



VARDaflex PLATIN in der Übersicht

Serie	USP	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
VARDaflex Platin Piko SVQ	kleines Einbaumaß	249,99 - 14.999,4	10	10
VARDaflex Platin Piko Ultra SVQ / TVQ	kleines Einbaumaß, doppelte Leistung	249,99 - 7499,7	10	10
VARDaflex Platin Piko Ultra TVQ RGBW	kleines Einbaumaß, RGBW	200 - 5.000	10	10
VARDaflex Platin Mini	lange Strecken mit einer Einspeisung, kleines Einbaumaß	249,99 - 29.998,8 mm	9	18
VARDaflex Platin REACH30 SVQ / TVQ	lange Strecken mit einer Einspeisung	222,24 - 30.002,4	16	17
VARDaflex Platin Sauna SVQ / TVQ	hohe Temperaturbeständigkeit	222,24 - 10.000,8 mm (SPGF023,SPGF093) 250 - 10.000 mm (SPGF025, SPGF066)	16	17
VARDaflex Platin SVQ	für horizontale Linienführung	222,24 - 10.000,8	16	17
VARDaflex Platin short cut SVQ / TVQ	kleine Segmente. hohe Flexibilität	203,72 - 12.000,96	16	17
VARDaflex Platin Energy SVQ / TVQ	hell und sehr effizient	222,24 - 15.001,2	16	17
VARDaflex Platin Ultra SVQ / TVQ	hell und mehr Leistung	222,24 - 10.000,8	16	17
VARDaflex Platin SVQ / TVQ RGBW	RGBW	249,99 - 7.999,68	16	17
VARDaflex Platin Q 3D bendable	für Lichtinstallationen mit Richtungswechsel	227,25 - 9.999	16	17
VARDaflex Platin Q 3D bendable intelligence Twelve	für Lichtinstallation mit Richtungswechsel, RGBW, Programmierbar	249,99 - 5.999,76	16	17
VARDaflex Platin 272°	Lichtabgabe in (fast) alle Richtungen	222,24 - 15.001,2	16	17
VARDaflex Platin Long 48V TVQ	lange Strecken mit einer Einspeisung, breite Lichtfläche	250 - 20.000	22	19
VARDaflex Platin Wallwasher Q 3D	biegbar in alle Richtungen, für individuelle Illumination	250 - 2000	35	25
VARDaflex Platin Inground	bis zu 8 Tonnen überfahrbar (LKW)	249,99 - 14.994	20	8
VARDaflex Platin Inground 3D	bis zu 3,5 Tonnen überfahrbar (PKW), in alle Richtungen biegsam, RGBW	200 - 10.000	20	8

VARDAflex Platin

VARDAflex Platin ist unsere edle High-End-Serie im LED-Strip-Bereich, wenn außergewöhnliche lineare Lichtlösungen gefunden werden müssen.

- flexibler und vollvergossener LED-Strip im Silikonmantel
- für die Innen und Außenanwendung, IP67/68
- Temperaturbereich: -40° bis + 90°C (Je nach Ausführung)
- salzwasser-, UV-, chlor- sowie wärme-, lösungsmittelbeständig, schmutzabweisend und wasserdicht
- homogene Lichtlinie
- Lichtfarben: 2700 K und 3000 K (weitere Lichtfarben auf Anfrage)
- sehr glatte Oberfläche
- biegsam in alle Richtungen (Je nach Ausführung)
- professionelle Konfektionierung mit Einspeisern auf Ihr Wunschmaß
- sonstige Wattagen, Maße und Lichtfarben auf Anfrage

2200	2700	3000	4000	>5000	Select	RGB	4-farbig	IP	teilbar mm	W/Meter	CRI	Volt V DC
-	■	-	-	-	-	-	-	67	83,33	4,5	80	24 V DC
-	-	■	-	-	-	-	-	67	83,33	9	80	24 V DC
-	-	-	-	-	-	-	■	67	50	9	80	24 V DC
-	■	■	■	-	-	-	-	68	83,33	4,5	80	24 V DC
-	■	■	-	-	-	-	-	68	55,5	6	80	24 V DC
-	■	■	-	-	-	■	-	68	55,5	6	80	24 V DC
-	■	■	-	-	-	-	-	68	55,5	12	80	24 V DC
-	■	■	-	-	-	■	-	68	18,52	12	80	24 V DC
-	■	■	■	-	-	-	■	68	55,5	12	80	24 V DC
-	■	■	■	-	-	-	-	68	55,5	15	80	24 V DC
-	-	-	-	-	-	-	■	68	83,33	15	80	24 V DC
■	■	■	-	-	■	-	-		45,45	8	90	24 V DC
-	-	-	-	-	-	-	■	68	83,33	22	80	24 V DC
-	■	■	-	-	-	-	■	68	55,56	12/15	80	24 V DC
-	■	■	-	-	-	-	■	68	125	6	80	48 V DC
-	■	■	■	5700	-	-	■	67	250	24	80	24 V DC
2200	2900	3500	4500	5700	-	-	■	67	83,33	12/15	80	24 V DC
2200	-	3500	4400	5700	-	-	-	67	100	12	80	24 V DC



VARDAflex Platin Piko SVQ / TVQ

- für die Innen- und Außenanwendung, IP67
- maximal 15 Meter pro Anschluss
- alle 83,33 mm teilbar
- 24 V, CRI 80, Maß 10 x 10 mm (B x H)
- Länge 249,99 - 14.999,4 mm



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse



Artikel-Nr.	Beschreibung	Lichtstrom lm/m	Lichtfarbe	Watt/m	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
SPGF613	VARDAflex Platin Piko SVQ	315	2700 K	4,5	233,00	per Meter
SPGF633	VARDAflex Platin Piko TVQ	375	2700 K	4,5	233,00	per Meter

VARDAflex Platin Piko Ultra SVQ / TVQ

- für die Innen- und Außenanwendung, IP67
- maximal 7,5 Meter pro Anschluss
- alle 83,33 mm teilbar
- 24 V, CRI 80, Maß 10 x 10 mm (B x H)
- Länge 249,99 - 7499,7 mm



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse



Artikel-Nr.	Beschreibung	Lichtstrom lm/m	Lichtfarbe	Watt/m	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
SPGF655	VARDAflex Platin Piko Ultra SVQ	585	3000 K	9	233,00	per Meter
SPGF665	VARDAflex Platin Piko Ultra TVQ	690	3000 K	9	233,00	per Meter

VARDAflex Platin Piko Ultra TVQ RGBW

- für die Innen- und Außenanwendung, IP67
- maximal 5 Meter pro Anschluss
- alle 50 mm teilbar
- 24 V, CRI 80, Maß 10 x 10 mm (B x H)
- Länge 200 - 5.000 mm



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse



Artikel-Nr.	Beschreibung	Lichtstrom lm/m	Lichtfarbe	Watt/m	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
SPGF666-V2	VARDAflex Platin Piko Ultra TVQ RGBW	366	RGBW + 2700 K	9	255,00	per Meter
SPGF669-V2	VARDAflex Platin Piko Ultra TVQ RGBW	350	RGBW + 3000 K	9	255,00	per Meter

Zubehör für VARDAflex Platin Piko SVQ/TVQ

Artikel-Nr.	Beschreibung	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PFH360	Aluprofil VARDAflex Neon Piko SVQ/TVQ, 2 Meter	30,00	per Stück
PFH370	Aluprofil VARDAflex Neon Piko SVQ/TVQ, 2 Meter	29,00	per Stück
PFH374	Alu-Kragenprofil VARDAflex Neon Piko, 2 Meter	29,00	per Stück
PFH371	Flex. Silikonprofil Anole Vf Platin Piko SVQ/TVQ, weiß	37,00	per Stück
PFH372	Flex. Silikonprofil Anole Vf Platin Piko SVQ/TVQ, schwarz	38,91	per Stück
PFH368	Profilverbinder VARDAflex Platin Piko	4,00	per Stück
PGF999	Montage- u. Demontage Hilfe (Set)	149,00	per Stück

VARDAflex Platin Mini

- für die Innen- und Außenanwendung, IP68
- maximal 30 Meter pro Anschluss
- alle 83,33 mm teilbar
- 24 V, CRI 80, Maß 9 x 18 mm (B x H)
- Länge 249,99 - 29.998,8 mm



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse



Artikel-Nr.	Beschreibung	Lichtstrom lm/m	Lichtfarbe	Watt/m	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
SPGF237	VARDAflex Platin Mini	150	2700 K	4,5	98,69	per Meter
SPGF235	VARDAflex Platin Mini	150	3000 K	4,5	98,69	per Meter
SPGF238	VARDAflex Platin Mini	150	4000 K	4,5	98,69	per Meter

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 14



VARDAflex Platin Sauna SVQ / TVQ

- für die Innen- und Außenanwendung, IP68
- maximal 10 Meter pro Anschluss
- Temperaturbereich: -40 bis +90° C
- alle 55,56 mm teilbar (SPGF023, SPGF093)
alle 125 mm teilbar (SPGF025, SPGF066)
- 24 V, Maß 16 x 17 mm (B x H)
- Länge 222,24 - 10.000,8 mm (SPGF023,SPGF093)
Länge 250 - 10.000 mm (SPGF025, SPGF066)



SPGF023, SPGF093 enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse



Artikel-Nr.	Beschreibung	Lichtstrom lm/m	Lichtfarbe	Watt/m	Brutto-Preis in €	Mengeinheit
SPGF023	VARDAflex Platin Sauna SVQ	355	2700 K	6	226,00	per Meter
SPGF025	VARDAflex Platin Sauna SVQ	240	RGB	6	226,00	per Meter
SPGF093	VARDAflex Platin Sauna TVQ	310	2700 K	6	226,00	per Meter
SPGF066	VARDAflex Platin Sauna TVQ	454	RGB	6	259,00	per Meter

Zubehör für VARDAflex Platin Sauna SVQ / TVQ

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge in mm	Brutto-Preis in €	Mengeinheit
PFH349	Flex. Silikonprofil Anole Vf Platin Q, 1 Meter -weiss	1000	41,00	per Stück
PFH352	Flex. Silikonprofil Anole Vf Platin Q, 1 Meter -schwarz	1000	41,00	per Stück
PGF999	Montage- u. Demontage Hilfe (Set)		149,00	per Stück



VARDAflex Platin REACH30 SVQ / TVQ

- für die Innen- und Außenanwendung, IP68
- maximal 30 Meter pro Anschluss
- alle 55,56 mm teilbar
- 24 V, CRI 80, Maß 16 x 17 mm (B x H)
- Länge 222,24 - 30.002,4 mm



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse



Artikel-Nr.	Beschreibung	Lichtstrom lm/m	Lichtfarbe	Watt/m	Brutto-Preis in €	Mengeinheit
SPGF041	VARDAflex Platin REACH30 SVQ	295	2700 K	6	233,00	per Meter
SPGF042	VARDAflex Platin REACH30 TVQ	370	2700 K	6	233,00	per Meter
SPGF043	VARDAflex Platin REACH30 TVQ	440	3000 K	6	233,00	per Meter
SPGF044	VARDAflex Platin REACH30 SVQ	345	3000 K	6	233,00	per Meter

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 14



VARDAflex Platin SVQ

- für die Innen- und Außenanwendung, IP68
- maximal 10 Meter pro Anschluss
- alle 55,56 mm teilbar
- 24 V, CRI 80, Maß 16 x 17 mm (B x H)
- Länge 222,24 - 10.000,8 mm



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse



Artikel-Nr.	Beschreibung	Lichtstrom lm/m	Lichtfarbe	Watt/m	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
SPGF163	VARDAflex Platin SVQ	495	2700 K	12	226,00	per Meter
SPGF165	VARDAflex Platin SVQ	495	3000 K	12	226,00	per Meter



VARDAflex Platin short cut SVQ / TVQ

- für die Innen- und Außenanwendung, IP68
- maximal 12 Meter pro Anschluss
- alle 18,52 mm teilbar
- 24 V, CRI 80, Maß 16 x 17 mm (B x H)
- Länge 203,72 - 12.000,96 mm



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse



Artikel-Nr.	Beschreibung	Lichtstrom lm/m	Lichtfarbe	Watt/m	Brutto-Preis in €	Mengeinheit
SPGF673	VARDAflex Platin short cut SVQ	750	2700 K	12	226,00	per Meter
SPGF675	VARDAflex Platin short cut SVQ	773	3000 K	12	226,00	per Meter
SPGF683	VARDAflex Platin short cut TVQ	750	2700 K	12	226,00	per Meter
SPGF685	VARDAflex Platin short cut TVQ	773	3000 K	12	226,00	per Meter

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 14



VARDAflex Platin Energy SVQ / TVQ

- für die Innen- und Außenanwendung, IP68
- maximal 15 Meter pro Anschluss
- alle 55,56 mm teilbar
- 24 V, CRI 80, Maß 16 x 17 mm (B x H)
- Länge 222,24 - 15.001,2 mm



SPGF565, SPGF568 enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse



SPGF563, SPGF573-5, SPGF578 enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse



Artikel-Nr.	Beschreibung	Lichtstrom lm/m	Lichtfarbe	Watt/m	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
SPGF563	VARDAflex Platin Energy SVQ	765	2700 K	12	233,00	per Meter
SPGF565	VARDAflex Platin Energy SVQ	795	3000 K	12	233,00	per Meter
SPGF568	VARDAflex Platin Energy SVQ	815	4000 K	12	233,00	per Meter
SPGF573	VARDAflex Platin Energy TVQ	1035	2700 K	12	233,00	per Meter
SPGF575	VARDAflex Platin Energy TVQ	1065	3000 K	12	233,00	per Meter
SPGF578	VARDAflex Platin Energy SVQ	1085	4000 K	12	233,00	per Meter



VARDAflex Platin Ultra SVQ / TVQ

- für die Innen- und Außenanwendung, IP68
- maximal 10 Meter pro Anschluss
- alle 55,56 mm teilbar
- 24 V, CRI 80, Maß 16 x 17 mm (B x H)
- Länge 222,24 - 10.000,8 mm



SPGF588, SPGF598 enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse



SPGF583-5, SPGF593-5 enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse




Artikel-Nr.	Beschreibung	Lichtstrom lm/m	Lichtfarbe	Watt/m	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
SPGF583	VARDAflex Platin Ultra SVQ	660	2700 K	15	233,00	per Meter
SPGF585	VARDAflex Platin Ultra SVQ	680	3000 K	15	233,00	per Meter
SPGF588	VARDAflex Platin Ultra SVQ	710	4000 K	15	233,00	per Meter
SPGF593	VARDAflex Platin Ultra TVQ	815	2700 K	15	233,00	per Meter
SPGF595	VARDAflex Platin Ultra TVQ	840	3000 K	15	233,00	per Meter
SPGF598	VARDAflex Platin Ultra TVQ	880	4000 K	15	233,00	per Meter

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 14



VARDAflex Platin SVQ / TVQ RGBW

- für die Innen- und Außenanwendung, IP68
- maximal 8 Meter pro Anschluss
- alle 83,33 mm teilbar
- 24 V, CRI 80, Maß 16 x 17 mm (B x H)
- Länge 249,99 - 7.999,68 mm



Dieses Produkt enthält
eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse



Artikel-Nr.	Beschreibung	Lichtstrom lm/m	Lichtfarbe	Watt/m	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
SPGF176	VARDAflex Platin SVQ	323	RGBW-3000 K	15	250,00	per Meter
SPGF076	VARDAflex Platin TVQ	450	RGBW-3000 K	15	250,00	per Meter



VARDaflex Platin Q 3D bendable

- für die Innen- und Außenanwendung, IP68
- maximal 10 Meter pro Anschluss (SPGF869: 6 Meter)
- alle 45,45 mm teilbar
- 24 V, CRI 90, Maß 16 x 17 mm (B x H)
- Länge 227,25 - 9.999 mm



Artikel-Nr.	Beschreibung	Lichtstrom lm/m	Lichtfarbe	Watt/m	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
SPGF862	VARDaflex Platin Q 3D bendable	635	2200 K	8	247,00	per Meter
SPGF863	VARDaflex Platin Q 3D bendable	745	2700 K	8	247,00	per Meter
SPGF865	VARDaflex Platin Q 3D bendable	770	3000 K	8	247,00	per Meter
SPGF869	VARDaflex Platin Q 3D bendable Select	880	2700 - 5700 K	12	225,75	per Meter

VARDaflex Platin Q 3D bendable intelligence Twelve

- für die Innen- und Außenanwendung, IP68
- maximal 6 Meter pro Anschluss
- alle 83,33 mm teilbar (12 Pixel pro Meter)
- 24 V, CRI 80, Maß 16 x 17 mm (B x H)
- Länge 249,99 - 5.999,76 mm



Artikel-Nr.	Beschreibung	Lichtstrom lm/m	Lichtfarbe	Watt/m	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
SPGF861	VARDaflex Platin Q 3D bendable intelligence Twelve	865	RGBW+3000 K	22	246,75	per Meter

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 14

Zubehör für VARDAflex Platin Mini

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge in mm	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PFH350	Aluprofil VARDAflex Platin Mini, Noppen-Verriegelung	2000	38,91	per Stück
PFH357	Bendable Aluprofil VARDAflex Platin Mini, Noppen-Verriegelung	1000	38,91	per Stück

Zubehör für VARDAflex Platin SVQ/TVQ/Q 3D bendable (außer VARDAflex Platin Sauna)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge in mm	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PFH316	Edelstahlprofil VARDAflex SVQ/TVQ 1 Meter V4A/A5316L	1000	61,00	per Stück
PFH344	Bendable Aluprofil VARDAflex Platin SVQ	1000	38,00	per Stück
PFH351	Eckprofil VARDAflex Platin SVQ/TVQ, 2 Meter	2000	78,00	per Stück
PFH355	Montageklammer Eckprofil VARDAflex Platin		10,00	per Stück
PFH340	Aluprofil VARDAflex Neon/Platin SVQ/TVQ	2000	38,00	per Stück
PFH345	Aluprofil VARDAflex Neon/Platin SVQ/TVQ	2000	29,00	per Stück
PFH346	Alu-Kragenprofil VARDAflex Neon SVQ/TVQ	2000	33,00	per Stück
PFH347	Montageklammer Alu-Kragenprofil Neon SVQ/TVQ	2000	10,00	per Stück
PFH369	Profilverbinder VARDAflex Platin		4,00	per Stück
PGF999	Montage- u. Demontage Hilfe (Set)		149,00	per Stück

Zubehör für VARDAflex Platin SVQ/TVQ/Q 3D bendable

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge in mm	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PFH342	PC-Profil VARDAflex Neon SVQ/TVQ, 2 Meter, schwarz	2000	38,00	per Stück
PFH349	Flex. Silikonprofil Anole Vf Platin Q, 1 Meter -weiss	1000	41,00	per Stück
PFH352	Flex. Silikonprofil Anole Vf Platin Q, 1 Meter -schwarz	1000	41,00	per Stück
PGF999	Montage- u. Demontage Hilfe (Set)		149,00	per Stück

Zubehör für VARDAflex Platin Long 48V TVQ

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge in mm	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PFH390	Aluprofil VARDAflex Platin Long 48V TVQ, Noppen-Verriegelung	2000	42,00	per Stück
PFH391	Flex. Silikonprofil Anole Vf Platin Long 48V TVQ, weiß	1000	42,00	per Stück

VARDAflex Platin 272°

- für die Innen- und Außenanwendung, IP68
- maximal 15 Meter pro Anschluss
- alle 55,56 mm teilbar
- 24 V, CRI 80, Maß 16 x 17 mm (B x H)
- Länge 222,24 - 15.001,2 mm



PGF883-5  SPGF889 

Artikel-Nr.	Beschreibung	Lichtstrom lm/m	Lichtfarbe	Watt/m	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
SPGF883	VARDAflex Platin 272° TVQ	1230	2700 K	12	233,00	per Meter
SPGF885	VARDAflex Platin 272° TVQ	1265	3000 K	12	233,00	per Meter
SPGF889	VARDAflex Platin 272° TVQ	1080	RGBW+3000K	15	247,00	per Meter


Zubehör für VARDAflex Platin 272°

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge in mm	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PFH341	Flex.Aluprofil VARDAflex Platin 272° TVQ, 1 Meter	1000	41,00	per Stück
PFH353	Aluprofil VARDAflex Platin 272° TVQ, 2 Meter	2000	41,00	per Stück
PGF999	Montage- u. Demontage Hilfe (Set)		149,00	per Stück

VARDAflex Platin Long 48V TVQ

- für die Innen- und Außenanwendung, IP68
- maximal 140 Meter pro Anschluss
- alle 125 mm teilbar
- 48 V, CRI 80, Maß 22 x 19 mm (B x H)
- Länge: 250 - 20.000 mm



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse 

Artikel-Nr.	Beschreibung	Lichtstrom lm/m	Lichtfarbe	Watt/m	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
SPGF893	VARDAflex Platin Long 48V TVQ	500	2700 K	6	247,00	per Meter
SPGF895	VARDAflex Platin Long 48V TVQ	500	3000 K	6	247,00	per Meter
SPGF898	VARDAflex Platin Long 48V TVQ	500	4000 K	6	247,00	per Meter

VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D

- für die Innen- und Außenanwendung, IP67
- maximal 5 Meter pro Anschluss
- alle 250 mm teilbar
- 24 V, CRI 80, Maß 35 x 25mm (B x H)
- Länge 250 - 2000 mm



SPGF393, SPGF485



Artikel-Nr.	Beschreibung	Mantelfarbe	Ausstrahlwinkel°	Lichtstrom lm/m	Lichtfarbe	Watt/m	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
SPGF303	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	weiß	12°	2100	2700K	24	267,00	per Meter
SPGF313	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	weiß	25°	2100	2700K	24	267,00	per Meter
SPGF323	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	weiß	15*25°	2200	2700K	24	273,00	per Meter
SPGF333	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	weiß	15*40°	2100	2700K	24	273,00	per Meter
SPGF343	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	weiß	15*60°	1900	2700K	24	273,00	per Meter
SPGF305	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	weiß	12°	2200	3000 K	24	267,00	per Meter
SPGF315	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	weiß	25°	2100	3000 K	24	267,00	per Meter
SPGF325	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	weiß	15*25°	2400	3000 K	24	273,00	per Meter
SPGF335	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	weiß	15*40°	2300	3000 K	24	273,00	per Meter
SPGF345	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	weiß	15*60°	2000	3000 K	24	273,00	per Meter
SPGF308	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	weiß	12°	2300	4000 K	24	267,00	per Meter
SPGF318	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	weiß	25°	2300	4000 K	24	267,00	per Meter
SPGF328	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	weiß	15*25°	2400	4000 K	24	273,00	per Meter
SPGF338	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	weiß	15*40°	2300	4000 K	24	273,00	per Meter
SPGF348	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	weiß	15*60°	2100	4000 K	24	273,00	per Meter
SPGF304	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	weiß	12°	2300	5700 K	24	267,00	per Meter
SPGF314	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	weiß	25°	2300	5700 K	24	267,00	per Meter
SPGF324	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	weiß	15*25°	2400	5700 K	24	273,00	per Meter
SPGF334	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	weiß	15*40°	2400	5700 K	24	273,00	per Meter
SPGF344	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	weiß	15*60°	2100	5700 K	24	273,00	per Meter
SPGF435	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	weiß	20*40°	1240	RGBW (3000 K)	24	288,00	per Meter




Artikel-Nr.	Beschreibung	Mantelfarbe	Ausstrahlwinkel°	Lichtstrom lm/m	Lichtfarbe	Watt/m	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
SPGF353	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	schwarz	12°	1900	2700K	24	278,00	per Meter
SPGF363	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	schwarz	25°	1900	2700K	24	278,00	per Meter
SPGF373	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	schwarz	15*25°	2000	2700K	24	284,00	per Meter
SPGF383	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	schwarz	15*40°	2000	2700K	24	284,00	per Meter
SPGF393	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	schwarz	15*60°	1800	2700K	24	284,00	per Meter
SPGF355	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	schwarz	12°	2050	3000 K	24	278,00	per Meter
SPGF365	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	schwarz	25°	2050	3000 K	24	278,00	per Meter
SPGF375	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	schwarz	15*25°	2100	3000 K	24	284,00	per Meter
SPGF385	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	schwarz	15*40°	2100	3000 K	24	284,00	per Meter
SPGF395	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	schwarz	15*60°	1900	3000 K	24	284,00	per Meter
SPGF358	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	schwarz	12°	2050	4000 K	24	278,00	per Meter
SPGF368	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	schwarz	25°	2050	4000 K	24	278,00	per Meter
SPGF378	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	schwarz	15*25°	2200	4000 K	24	284,00	per Meter
SPGF388	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	schwarz	15*40°	2100	4000 K	24	284,00	per Meter
SPGF398	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	schwarz	15*60°	2000	4000 K	24	284,00	per Meter
SPGF354	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	schwarz	12°	2100	5700 K	24	278,00	per Meter
SPGF364	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	schwarz	25°	2100	5700 K	24	278,00	per Meter
SPGF374	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	schwarz	15*25°	2200	5700 K	24	284,00	per Meter
SPGF384	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	schwarz	15*40°	2200	5700 K	24	284,00	per Meter
SPGF394	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	schwarz	15*60°	2000	5700 K	24	284,00	per Meter
SPGF485	VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D	schwarz	20*40°	1060	RGBW (3000 K)	24	288,00	per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung	Maße mm (L x B x H)	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PFH337	Aluprofil VARDAflex Platin Wallwasher	2000 x 41 x 50	155,00	per Stück
PFH334	Montagegelenk		21,00	per Stück
PFH335	Flex. Aluprofil VARDAflex Platin Wallwasher, horizontal biegbar	1000 x 41 x 36	89,00	per Stück
PFH336	Flex. Aluprofil VARDAflex Platin Wallwasher, vertikal biegbar	1000 x 41 x 36	89,00	per Stück

VARDAFLEX Platin Inground

- für die Innen- und Außenanwendung, IP67
- maximal 15 Meter pro Anschluss (einfarbig)
maximal 8 Meter pro Anschluss (RGBW)
- alle 83,33 mm teilbar
- 24 V, CRI 80, Maß 20 x 8 mm (B x H)
- LED-Strip Länge 249,99 - 14.994 mm (einfarbig)
- LED-Strip Länge 249,99 - 7.996 mm (RGBW)
- bis zu 8 Tonnen überfahrbar (auch LKW)
- Trägerprofil aus Edelstahl mit Dummy zur Vorabinstallation



SPGF901



Artikel-Nr.	Beschreibung	Lichtfarbe LED-Strip	Lichtstrom lm/m LED-Strip	Lichtfarbe verbaute Leuchte	Lichtstrom lm/m verbaute Leuchte	Watt/m	Brutto-Preis in €	Mengeinheit
SPGF901	VARDAfex Platin Inground	2200 K	970	2100 K	355	12	193,00	per Meter
SPGF907	VARDAfex Platin Inground	2900 K	1160	2700 K	415	12	193,00	per Meter
SPGF905	VARDAfex Platin Inground	3500 K	1200	3000 K	430	12	193,00	per Meter
SPGF908	VARDAfex Platin Inground	4500 K	1220	4000 K	440	12	193,00	per Meter
SPGF904	VARDAfex Platin Inground	5700 K	1290	5000 K	460	12	193,00	per Meter
SPGF917	VARDAfex Platin Inground	RGBW + 2800 K	1140	(2700 K)	430	15	233,00	per Meter
SPGF915	VARDAfex Platin Inground	RGBW + 3100 K	1180	(3000 K)	440	15	233,00	per Meter
SPGF918	VARDAfex Platin Inground	RGBW + 3500 K	1160	(3100 K)	420	15	233,00	per Meter


Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge in mm	Brutto-Preis in €	Mengeinheit
SPGF980	S?-?? Dummy aus Silikon für die Montage		8,00	per Meter
SPGF981	S?-?? Silikon-Abdeckung, opal weiß		29,00	per Meter
PGF901	Bodeneinbauprofil Edelstahl L1000 mm, B86/35 mm, H100 mm	1000	1082,00	per Stück
PGF902	Endkappe Set Edelstahl Bodeneinbauprofil		41,00	per Stück
PGF903	Stoßverbinder Edelstahl Bodeneinbauprofil		20,00	per Stück
PGF904	Kreuzverbinder Edelstahl Bodeneinbauprofil		72,00	per Stück
PGF906	2 pol. Anschlussleitung 0,5m		29,00	per Stück
PGF909	5 pol. Anschlussleitung 0,5m		41,00	per Stück



VARDAFLEX Platin Inground 3D

- für die Innen- und Außenanwendung, IP67
- maximal 10 Meter pro Anschluss
- alle 100 mm teilbar
- 24 V, CRI 80, Maß 20 x 8 mm (B x H)
- LED-Strip Länge 200 - 10.000 mm
- vertikal und horizontal biegsam (Biegedurchmesser 1200 mm)
- bis zu 3,5 Tonnen überfahrbar (PKW)
- Trägerprofil aus Edelstahl mit Dummy zur Vorabinstallation

überfahrbar bis zu 3,5 t



Artikel-Nr.	Beschreibung	Lichtfarbe LED-Strip	Lichtstrom lm/m LED-Strip	Lichtfarbe verbaute Leuchte	Lichtstrom lm/m verbaute Leuchte	Watt/m	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
SPGF921	VARDAflex Platin Inground 3D	2200 K	980	2000 K	405	12	233,00	per Meter
SPGF925	VARDAflex Platin Inground 3D	3500 K	1180	3000 K	485	12	233,00	per Meter
SPGF928	VARDAflex Platin Inground 3D	4400 K	1190	3700 K	475	12	233,00	per Meter
SPGF924	VARDAflex Platin Inground 3D	5700 K	1280	4500 K	510	12	233,00	per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge in mm	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
SPGF990	S?-?? Dummy aus Silikon für die Montage		8,00	per Meter
SPGF991	S?-?? Silikon-Abdeckung, opal weiß		29,00	per Meter
PGF910	Bodeneinbauprofil Edelstahl 3D, L 1000 mm, B 42,6 mm, H 59mm	1000	567,00	per Stück
PGF911	Endkappe Set Edelstahl Bodeneinbauprofil 3D		41,00	per Stück
PGF912	Verbinder Edelstahl Bodeneinbauprofil 3D		20,00	per Stück
PGF913	Montagehalter Bodeneinbauprofil Edelstahl 3D		20,00	per Stück
PGF916	2 pol. Anschlussleitung 0,5m		78,00	per Stück



Lichtlösungen
Projektbeleuchtung
Lichtplanung

rutec Projekt GmbH
Carl-Zeiss-Straße 15
28857 Syke

☎ +49 4242 / 95 65-750
✉ info@rutecprojekt.de
www.rutecprojekt.de

