

SPOT ON!

Showcase-
Light

Showcase by rutec

Showcase stellt sicher, dass ausgestellte Produkte optimal sichtbar sind. Dieses schlanke und zugleich leistungsstarke Produktportfolio überzeugt durch eine hervorragende Lichtleistung. Ausgestattet mit der neuesten Generation von LED-Lichtquellen, erhältlich in den Lichtfarben 3000 K und 4000 K, gewährleistet es hohe Qualität, Effizienz und eine ausgezeichnete Farbwiedergabe.

Es verbessert das Beleuchtungskonzept von Vitrinen und Display-Schränken grundlegend und ermöglicht eine umfassende und wirkungsvolle Präsentation sämtlicher Produkte. Spezielle optische Linsen sorgen für eine ausgewogene Lichtverteilung und reduzieren Reflexionen, sodass ein perfektes Beleuchtungserlebnis gewährleistet wird.



Variable Stile

Unsere Showcase-Light verbindet exklusives Design mit leistungsstarker Lichttechnik und setzt Ihre Produkte wirkungsvoll in Szene.

Sie ist mit zwei Arten von Sockeln erhältlich – einem flachen und einem hohen. Der flache Sockel sorgt für ein schlankes, minimalistisches Erscheinungsbild und fügt sich harmonisch in die Tischoberfläche ein. Der hohe Sockel hingegen bietet erhöhte Stabilität und Eleganz.

Diese Serie liefert hervorragende Lichteffekte und hebt die Schönheit sowie den Glanz Ihrer Produkte besonders hervor. Ob für kommerzielle Präsentationen oder für den Einsatz zu Hause – Ihre Ausstellungsstücke erhalten dadurch eine besondere Ausstrahlung und werden optimal in Szene gesetzt.

Die freie 360-Grad-Drehbarkeit sowie die flexible Höhenverstellung ermöglichen eine vielseitige Anpassung der Leuchte an unterschiedliche Anforderungen – genau so, wie Sie es benötigen.

So erhält jedes Stück die passende Ausleuchtung, um seine Schönheit sowie Einzigartigkeit optimal hervorzuheben.





Showcase Light - Bent

- für die Innenanwendung, IP20
- 3 W, 350 mA, 270 lm, 3000 K
- CRI90
- Ausstrahlwinkel 20°
- DA Ø 15, ET 44 mm



Artikel-Nr.	Beschreibung	Sockel	Maße Sockel mm	Maße Leuchte mm	Farbe Gehäuse	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PGA922	Showcase Light - Bent	hoch	Ø 24, H 8	Ø 8, H 90-300	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA924	Showcase Light - Bent	hoch	Ø 24, H 8	Ø 8, H 90-300	chrom	auf Anfrage	per Stück
PGA929	Showcase Light - Bent	hoch	Ø 24, H 8	Ø 8, H 90-300	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA932	Showcase Light - Bent	flach	Ø 21, H 1	Ø 8, H 90-300	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA934	Showcase Light - Bent	flach	Ø 21, H 1	Ø 8, H 90-300	chrom	auf Anfrage	per Stück
PGA939	Showcase Light - Bent	flach	Ø 21, H 1	Ø 8, H 90-300	chrom matt	auf Anfrage	per Stück



Showcase Light - Straight

- für die Innenanwendung, IP20
- 3 W, 350 mA, 270 lm, 3000 K
- CRI90
- Ausstrahlwinkel 20°
- DA Ø 15 mm, ET 43 mm



Artikel-Nr.	Beschreibung	Sockel	Maße Sockel mm	Maße Leuchte mm	Farbe Gehäuse	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PGA942	Showcase Light - Straight	hoch	Ø 24, H 8	Ø 8, H 80-300	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA944	Showcase Light - Straight	hoch	Ø 24, H 8	Ø 8, H 80-300	chrom	auf Anfrage	per Stück
PGA949	Showcase Light - Straight	hoch	Ø 24, H 8	Ø 8, H 80-300	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA952	Showcase Light - Straight	flach	Ø 21, H 1	Ø 8, H 80-300	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA954	Showcase Light - Straight	flach	Ø 21, H 1	Ø 8, H 80-300	chrom	auf Anfrage	per Stück
PGA959	Showcase Light - Straight	flach	Ø 21, H 1	Ø 8, H 80-300	chrom matt	auf Anfrage	per Stück



Showcase Light - Hinge

- für die Innenanwendung, IP20
- 3 W, 350 mA, 270 lm, 3000 K
- CRI90
- Ausstrahlwinkel 20°
- DA Ø 25 mm, ET 45 mm



Artikel-Nr.	Beschreibung	Maße Sockel mm	Maße Leuchte mm	Farbe Gehäuse	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PGA892	Showcase Light - Hinge	ø 32, H 1	BxT 12x12, H 100-250	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA894	Showcase Light - Hinge	ø 32, H 1	BxT 12x12, H 100-250	chrom	auf Anfrage	per Stück
PGA899	Showcase Light - Hinge	ø 32, H 1	BxT 12x12, H 100-250	chrom matt	auf Anfrage	per Stück

Showcase Light - Quick Pole Spot-21

- für die Innenanwendung, IP20
- 2,6 W, 700 mA, 255 lm, 3000 K
- CRI90
- Ausstrahlwinkel 15°, 25°, 40°
- DA Ø 15 mm



Artikel-Nr.	Beschreibung	Sockel	Maße Sockel mm	Maße Säule mm	Maße Leuchte mm	Farbe Gehäuse	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PGA842-xx	Showcase Light - Quick Pole Spot-21	flach	Ø 21, H 1	Ø 8, H 274	Ø 21, L 40	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA844-xx	Showcase Light - Quick Pole Spot-21	flach	Ø 21, H 1	Ø 8, H 274	Ø 21, L 40	chrom	auf Anfrage	per Stück
PGA849-xx	Showcase Light - Quick Pole Spot-21	flach	Ø 21, H 1	Ø 8, H 274	Ø 21, L 40	chrom matt	auf Anfrage	per Stück

xx = Ausstrahlwinkel, z.B. PGA842-15

Showcase Light - Quick Pole Spot-15

- für die Innenanwendung, IP20
- 1,7 W, 500 mA, 180 lm, 3000 K
- CRI90
- Ausstrahlwinkel 20°/30°/45°
- DA Ø 15 mm



Artikel-Nr.	Beschreibung	Sockel	Maße Sockel mm	Maße Säule mm	Maße Leuchte mm	Farbe Gehäuse	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PGA882-xx	Showcase Light - Quick Pole Spot-15	flach	Ø 21, H 1	Ø 8, H 274	Ø 15, L 30	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA884-xx	Showcase Light - Quick Pole Spot-15	flach	Ø 21, H 1	Ø 8, H 274	Ø 15, L 30	chrom	auf Anfrage	per Stück
PGA889-xx	Showcase Light - Quick Pole Spot-15	flach	Ø 21, H 1	Ø 8, H 274	Ø 15, L 30	chrom matt	auf Anfrage	per Stück

xx = Ausstrahlwinkel, z.B. PGA882-20

Showcase Light - Quick Pole Spot-13

- für die Innenanwendung, IP20
- 1 W, 350 mA, 125 lm, 3000 K
- CRI90
- Ausstrahlwinkel 20°/25°/40°
- DA Ø 15 mm



Artikel-Nr.	Beschreibung	Sockel	Maße Sockel mm	Maße Säule mm	Maße Leuchte mm	Farbe Gehäuse	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PGA862-xx	Showcase Light - Quick Pole Spot-13	flach	ø 21, H 1	Ø 8, H 274	Ø 13, L 22	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA864-xx	Showcase Light - Quick Pole Spot-13	flach	ø 21, H 1	Ø 8, H 274	Ø 13, L 22	chrom	auf Anfrage	per Stück
PGA869-xx	Showcase Light - Quick Pole Spot-13	flach	ø 21, H 1	Ø 8, H 274	Ø 13, L 22	chrom matt	auf Anfrage	per Stück

xx = Ausstrahlwinkel, z.B. PGA862-20

Showcase Light – Goal Line




Gestalten Sie Ihr modulares System individuell.


Die Showcase Light Goal Line ist besonders leicht, schlank und flexibel und bringt frischen Wind in die Beleuchtung. Sie lässt sich ohne großen Aufwand aus zwei senkrechten und einer waagerechten Stange montieren und ist einfach in der Anwendung. Die waagerechte Stange lässt sich um 360 Grad

drehen und bietet verschiedene Farbtemperaturen, mit denen sich ein Ambiente schnell und unkompliziert neu gestalten lassen.


Ganz ohne Aufwand – für mehr Inspiration und kreative Gestaltungsmöglichkeiten.




Modul für homogene Beleuchtung




Modul für punktuelle Beleuchtung



Konfigurationsmöglichkeiten Showcase Light




Konfigurationsmöglichkeiten Linear Light






Leistung und Größen

4,8 Watt




9,6 Watt



14,4 Watt





Modul für homogenes Licht




Showcase Light Goal Line

Die Showcase Light Goal Line ist eine extrem leichte, schlanke und flexible Leuchte. Sie bringt Innovation in die Welt der Beleuchtung – ganz ohne aufwendige Installationsverfahren.


Sie lässt sich einfach montieren und bequem nutzen, bestehend aus zwei vertikalen Stangen und einer horizontalen Querstrebe. Die horizontale Stange kann sich um 360 Grad drehen und bietet verschiedene Farbtemperaturen, um die Raumgestaltung schnell und unkompliziert zu verändern.



PGA990
Linear pole



PGA991
T pole



PGA992
Corner pole

⊗ Cut out : 14 mm





Showcase Light - Goal Line

- für die Innenanwendung, IP20
- 24 V, 3000 K
- CRI90
- Ausstrahlwinkel 120°
- ø 8 mm



Zubehör	Technische Daten	Artikel-Nr.
Netzgerät	220-240 V, 24 V DC, max. 15 W	PEI231

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge mm	Leistung W	Lichtstrom lm	Farbe Gehäuse	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PGA962	Showcase Light - Goal Line	254	3	351	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA972	Showcase Light - Goal Line	544	6	702	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA982	Showcase Light - Goal Line	844	9	1053	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA969	Showcase Light - Goal Line	254	3	351	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA979	Showcase Light - Goal Line	544	6	702	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA989	Showcase Light - Goal Line	844	9	1053	chrom matt	auf Anfrage	per Stück



Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge mm	Leistung W	Lichtstrom lm	Farbe Gehäuse	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PGA962-061	Showcase Light - Goal Line	61	0,5	62	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA962-098	Showcase Light - Goal Line	97,6	1	124	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA962-134	Showcase Light - Goal Line	134,2	1,5	186	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA962-171	Showcase Light - Goal Line	170,8	2	248	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA962-207	Showcase Light - Goal Line	207,4	2,5	311	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA962-244	Showcase Light - Goal Line	244	3	373	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA968-061	Showcase Light - Goal Line	61	0,5	62	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA968-098	Showcase Light - Goal Line	97,6	1	124	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA968-134	Showcase Light - Goal Line	134,2	1,5	186	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA968-171	Showcase Light - Goal Line	170,8	2	248	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA968-207	Showcase Light - Goal Line	207,4	2,5	311	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA968-244	Showcase Light - Goal Line	244	3	373	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA972-288	Showcase Light - Goal Line	287,8	3,5	435	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA972-324	Showcase Light - Goal Line	324,4	4	497	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA972-361	Showcase Light - Goal Line	361	4,5	560	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA972-398	Showcase Light - Goal Line	397,6	5	622	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA972-434	Showcase Light - Goal Line	434,2	5,5	684	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA972-471	Showcase Light - Goal Line	470,8	6	746	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA972-507	Showcase Light - Goal Line	507,4	6,5	808	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA972-544	Showcase Light - Goal Line	544	7	871	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA978-288	Showcase Light - Goal Line	287,8	3,5	435	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA978-324	Showcase Light - Goal Line	324,4	4	497	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA978-361	Showcase Light - Goal Line	361	4,5	560	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA978-398	Showcase Light - Goal Line	397,6	5	622	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA978-434	Showcase Light - Goal Line	434,2	5,5	684	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA978-471	Showcase Light - Goal Line	470,8	6	746	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA978-507	Showcase Light - Goal Line	507,4	6,5	808	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA978-544	Showcase Light - Goal Line	544	7	871	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA982-588	Showcase Light - Goal Line	587,8	7,5	933	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA982-624	Showcase Light - Goal Line	624,4	8	995	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA982-661	Showcase Light - Goal Line	661	8,5	1057	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA982-698	Showcase Light - Goal Line	697,6	9	1120	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA982-734	Showcase Light - Goal Line	734,2	9,5	1182	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA982-771	Showcase Light - Goal Line	770,8	10	1244	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA982-807	Showcase Light - Goal Line	807,4	10,5	1306	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA982-844	Showcase Light - Goal Line	844	11	1368	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA988-588	Showcase Light - Goal Line	587,8	7,5	933	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA988-624	Showcase Light - Goal Line	624,4	8	995	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA988-661	Showcase Light - Goal Line	661	8,5	1057	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA988-698	Showcase Light - Goal Line	697,6	9	1120	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA988-734	Showcase Light - Goal Line	734,2	9,5	1182	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA988-771	Showcase Light - Goal Line	770,8	10	1244	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA988-807	Showcase Light - Goal Line	807,4	10,5	1306	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA988-844	Showcase Light - Goal Line	844	11	1368	chrom matt	auf Anfrage	per Stück



Showcase Light - Goal Dot

- für die Innenanwendung, IP20
- Lichtfarbe 3000 K
- CRI90
- Ausstrahlwinkel 30°
- ø 8 mm



Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge mm	Konstant-strom	Leistung W	Lichtstrom lm	Farbe Gehäuse	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PGA862	Showcase Light - Goal Dot	254	250 mA	4,8	486	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA872	Showcase Light - Goal Dot	544	500 mA	9,6	972	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA882	Showcase Light - Goal Dot	844	750 mA	14,4	1458	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA869	Showcase Light - Goal Dot	254	250 mA	4,8	486	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA879	Showcase Light - Goal Dot	544	500 mA	9,6	972	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA889	Showcase Light - Goal Dot	844	750 mA	14,4	1458	chrom matt	auf Anfrage	per Stück



Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge mm	Konstantstrom	Leistung W	Lichtstrom lm	Farbe Gehäuse	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PGA862-244	Showcase Light - Goal Dot	244	250	4,8	486	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA862-325	Showcase Light - Goal Dot	324,2	250	4,8	486	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA862-398	Showcase Light - Goal Dot	397,2	250	4,8	486	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA862-471	Showcase Light - Goal Dot	470,8	250	4,8	486	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA869-244	Showcase Light - Goal Dot	244	250	4,8	486	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA869-325	Showcase Light - Goal Dot	324,2	250	4,8	486	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA869-398	Showcase Light - Goal Dot	397,2	250	4,8	486	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA869-471	Showcase Light - Goal Dot	470,8	250	4,8	486	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA872-508	Showcase Light - Goal Dot	507,8	500	9,6	972	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA872-544	Showcase Light - Goal Dot	544	500	9,6	972	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA872-624	Showcase Light - Goal Dot	624,4	500	9,6	972	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA872-698	Showcase Light - Goal Dot	697,6	500	9,6	972	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA872-771	Showcase Light - Goal Dot	770,8	500	9,6	972	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA879-508	Showcase Light - Goal Dot	507,8	500	9,6	972	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA879-544	Showcase Light - Goal Dot	544	500	9,6	972	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA879-624	Showcase Light - Goal Dot	624,4	500	9,6	972	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA879-698	Showcase Light - Goal Dot	697,6	500	9,6	972	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA879-771	Showcase Light - Goal Dot	770,8	500	9,6	972	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA882-771	Showcase Light - Goal Dot	770,8	750	14,4	1458	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA882-844	Showcase Light - Goal Dot	844	750	14,4	1458	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA889-771	Showcase Light - Goal Dot	770,8	750	14,4	1458	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA889-844	Showcase Light - Goal Dot	844	750	14,4	1458	chrom matt	auf Anfrage	per Stück

Showcase Light - Line

- für die Innenanwendung, IP20
- Lichtfarbe 3000 K
- CRI90
- Ausstrahlwinkel 120°
- ø 8 mm



Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge mm	Konstantspannung	Leistung W	Lichtstrom lm	Farbe Gehäuse	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PGA762	Showcase Light - Line	245	24 V DC	3	276	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA772	Showcase Light - Line	535	24 V DC	6	547	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA782	Showcase Light - Line	835	24 V DC	9	858	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA769	Showcase Light - Line	245	24 V DC	3	276	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA779	Showcase Light - Line	535	24 V DC	6	547	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA789	Showcase Light - Line	835	24 V DC	9	858	chrom matt	auf Anfrage	per Stück

Showcase Light - Dot

- für die Innenanwendung, IP20
- Lichtfarbe 3000 K
- CRI90
- Ausstrahlwinkel 30°
- ø 8 mm



4,8 W



9,6/14,4 W



Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge mm	Konstantstrom	Leistung W	Lichtstrom lm	Farbe Gehäuse	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PGA662	Showcase Light - Dot	245	250 mA	4,8	486	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA672	Showcase Light - Dot	535	500 mA	9,6	702	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA682	Showcase Light - Dot	835	750 mA	14,4	1053	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGA669	Showcase Light - Dot	245	250 mA	4,8	486	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA679	Showcase Light - Dot	535	500 mA	9,6	702	chrom matt	auf Anfrage	per Stück
PGA689	Showcase Light - Dot	835	750 mA	14,4	1053	chrom matt	auf Anfrage	per Stück




Modul für punktuellles Licht

Es erzeugt eine gleichmäßige Lichtwirkung ohne Schattenwurf. Gleichzeitig werden die wichtigsten Elemente hervorgehoben – die ideale Lösung für Akzentbeleuchtung. Die Lichtbrechung betont die gewünschten Details.



Zubehör (Im Lieferumfang enthalten)



Zubehör

Technische Daten

Artikel-Nr.

Zuleitung Länge: 200 cm

PFA999E

Montageclip

PFA999



Showcase Lights - Schrankeinbauleuchten

Die sorgfältig gestaltete Serie von Schrankleuchten bietet eine unverwechselbare Präsentationsmöglichkeit. Sie soll die Aufmerksamkeit der Betrachter fesseln und die Einzigartigkeit von Boutiquen im Einzelhandel hervorheben.

Maximale Leistung und eine durchdachte Lichtform spielen bei dieser Serie eine entscheidende Rolle. Daher haben wir diese Produktreihe speziell für Regale, Schränke, Nischen und Vitrinen entwickelt.

Das Design zielt darauf ab, hervorragende Leistung zu bieten, die feinen Details hervorzuheben und die Aufmerksamkeit der Kunden zu gewinnen.

Ganz gleich, welche Anforderungen Sie haben: Die Serie bietet vielfältige Auswahlmöglichkeiten für unterschiedliche Aufgaben. Wir integrieren modernste Beleuchtungstechnik, um Ihre Boutiquen zu einem echten Blickfang zu machen.



Fixed

- für die Innenanwendung, IP40
- 1 W, 300 mA, 84 lm
- CRI90
- Ausstrahlwinkel 30°
- DA Ø 10,5 mm, ET 12 mm, Ø 12 mm



Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe Gehäuse	Lichtfarbe	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PEC102-27 -XX	Schrankeinbauleuchte - Fixed	schwarz	2700	auf Anfrage	per Stück
PEC102-30 -XX	Schrankeinbauleuchte - Fixed	schwarz	3000	auf Anfrage	per Stück
PEC103-27 -XX	Schrankeinbauleuchte - Fixed	messing	2700	auf Anfrage	per Stück
PEC103-30 -XX	Schrankeinbauleuchte - Fixed	messing	3000	auf Anfrage	per Stück
PEC104-27 -XX	Schrankeinbauleuchte - Fixed	chrom	2700	auf Anfrage	per Stück
PEC104-30 -XX	Schrankeinbauleuchte - Fixed	chrom	3000	auf Anfrage	per Stück
PEC109-27 -XX	Schrankeinbauleuchte - Fixed	chrom matt	2700	auf Anfrage	per Stück
PEC109-30 -XX	Schrankeinbauleuchte - Fixed	chrom matt	3000	auf Anfrage	per Stück

Chameleon eyes

- für die Innenanwendung, IP40
- 1 W, 300 mA, 84 lm
- CRI90
- Ausstrahlwinkel 30°
- schwenkbar 35°, drehbar 360°
- DA Ø 18 mm, ET 12 mm, Ø 20 mm



Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe Gehäuse	Lichtfarbe	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PEC112-27 -XX	Schrankeinbauleuchte - Chameleon eyes	schwarz	2700	auf Anfrage	per Stück
PEC112-30 -XX	Schrankeinbauleuchte - Chameleon eyes	schwarz	3000	auf Anfrage	per Stück
PEC113-27 -XX	Schrankeinbauleuchte - Chameleon eyes	messing	2700	auf Anfrage	per Stück
PEC113-30 -XX	Schrankeinbauleuchte - Chameleon eyes	messing	3000	auf Anfrage	per Stück
PEC114-27 -XX	Schrankeinbauleuchte - Chameleon eyes	chrom	2700	auf Anfrage	per Stück
PEC114-30 -XX	Schrankeinbauleuchte - Chameleon eyes	chrom	3000	auf Anfrage	per Stück
PEC119-27 -XX	Schrankeinbauleuchte - Chameleon eyes	chrom matt	2700	auf Anfrage	per Stück
PEC119-30 -XX	Schrankeinbauleuchte - Chameleon eyes	chrom matt	3000	auf Anfrage	per Stück

Standard

- für die Innenanwendung, IP20
- 2 W, 700 mA, 161 lm
- CRI90
- Ausstrahlwinkel 18°/24°/36°
- schwenkbar 10°, drehbar 360°
- DA Ø 35mm, ET 27 mm, Ø 41 mm




Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe Gehäuse	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PEC001-27-18-XX	Schrankeinbauleuchte - Standard	weiß	2700	18°	auf Anfrage	per Stück
PEC001-30-18-XX	Schrankeinbauleuchte - Standard	weiß	3000	18°	auf Anfrage	per Stück
PEC001-27-24-XX	Schrankeinbauleuchte - Standard	weiß	2700	24°	auf Anfrage	per Stück
PEC001-30-24-XX	Schrankeinbauleuchte - Standard	weiß	3000	24°	auf Anfrage	per Stück
PEC001-27-36-XX	Schrankeinbauleuchte - Standard	weiß	2700	36°	auf Anfrage	per Stück
PEC001-30-36-XX	Schrankeinbauleuchte - Standard	weiß	3000	36°	auf Anfrage	per Stück
PEC002-27-18-XX	Schrankeinbauleuchte - Standard	schwarz	2700	18°	auf Anfrage	per Stück
PEC002-30-18-XX	Schrankeinbauleuchte - Standard	schwarz	3000	18°	auf Anfrage	per Stück
PEC002-27-24-XX	Schrankeinbauleuchte - Standard	schwarz	2700	24°	auf Anfrage	per Stück
PEC002-30-24-XX	Schrankeinbauleuchte - Standard	schwarz	3000	24°	auf Anfrage	per Stück
PEC002-27-36-XX	Schrankeinbauleuchte - Standard	schwarz	2700	36°	auf Anfrage	per Stück
PEC002-30-36-XX	Schrankeinbauleuchte - Standard	schwarz	3000	36°	auf Anfrage	per Stück
PEC005-27-18-XX	Schrankeinbauleuchte - Standard	silber	2700	18°	auf Anfrage	per Stück
PEC005-30-18-XX	Schrankeinbauleuchte - Standard	silber	3000	18°	auf Anfrage	per Stück
PEC005-27-24-XX	Schrankeinbauleuchte - Standard	silber	2700	24°	auf Anfrage	per Stück
PEC005-30-24-XX	Schrankeinbauleuchte - Standard	silber	3000	24°	auf Anfrage	per Stück
PEC005-27-36-XX	Schrankeinbauleuchte - Standard	silber	2700	36°	auf Anfrage	per Stück
PEC005-30-36-XX	Schrankeinbauleuchte - Standard	silber	3000	36°	auf Anfrage	per Stück

Zoombar

Diese hochwertige Einbauleuchte ist die ideale Wahl für die Präsentation exklusiver Produkte. Sie zeichnet sich durch ihre kompakte Größe und ihr elegantes Design aus und erzeugt einzigartige Lichteffekte für Ihre Ausstellungsstücke. Dank ihrer

besonderen Funktion lässt sich der Beleuchtungsbereich durch einfaches Drehen des vorderen Rings mühelos an Ihre individuellen Präsentationsbedürfnisse anpassen.



Zoomable

- für die Innenanwendung, IP20
- 3 W, 700 mA, 210 lm
- CRI90
- Ausstrahlwinkel 15-30°
- schwenkbar 10°, drehbar 360°
- DA Ø 35 mm, ET 29 mm, Ø 41 mm



Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe Gehäuse	Lichtfarbe	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PEC201	Schrankeinbauleuchte - Zoomable	weiß	3000	auf Anfrage	per Stück
PEC202	Schrankeinbauleuchte - Zoomable	schwarz	3000	auf Anfrage	per Stück

Chameleon eyes flat

- für die Innenanwendung, IP20
- 4 W, 350 mA, 408 lm
- CRI90
- schwenkbar 15°, drehbar 360°
- DA Ø 55 mm, ET 45 mm, Ø 65 mm



Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe Gehäuse	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PEC131-27-15 -XX	Schrankeinbauleuchte - Chameleon eyes flat	weiß	2700	15°	auf Anfrage	per Stück
PEC131-30-15 -XX	Schrankeinbauleuchte - Chameleon eyes flat	weiß	3000	15°	auf Anfrage	per Stück
PEC131-27-24 -XX	Schrankeinbauleuchte - Chameleon eyes flat	weiß	2700	24°	auf Anfrage	per Stück
PEC131-30-24 -XX	Schrankeinbauleuchte - Chameleon eyes flat	weiß	3000	24°	auf Anfrage	per Stück
PEC131-27-36 -XX	Schrankeinbauleuchte - Chameleon eyes flat	weiß	2700	36°	auf Anfrage	per Stück
PEC131-30-36 -XX	Schrankeinbauleuchte - Chameleon eyes flat	weiß	3000	36°	auf Anfrage	per Stück
PEC132-27-15 -XX	Schrankeinbauleuchte - Chameleon eyes flat	schwarz	2700	15°	auf Anfrage	per Stück
PEC132-30-15 -XX	Schrankeinbauleuchte - Chameleon eyes flat	schwarz	3000	15°	auf Anfrage	per Stück
PEC132-27-24 -XX	Schrankeinbauleuchte - Chameleon eyes flat	schwarz	2700	24°	auf Anfrage	per Stück
PEC132-30-24 -XX	Schrankeinbauleuchte - Chameleon eyes flat	schwarz	3000	24°	auf Anfrage	per Stück
PEC132-27-36 -XX	Schrankeinbauleuchte - Chameleon eyes flat	schwarz	2700	36°	auf Anfrage	per Stück
PEC132-30-36 -XX	Schrankeinbauleuchte - Chameleon eyes flat	schwarz	3000	36°	auf Anfrage	per Stück





Das stärkste Spotlight

Dieser hochwertige Einbaustrahler wurde entwickelt, um die Schönheit edler Objekte perfekt in Szene zu setzen. Trotz seiner kompakten Größe bietet er eine starke Beleuchtungsleistung und verleiht Ihrer Präsentationsfläche einen Hauch von Brillanz. Dank der 360°-Drehung und der 90°-Neigungsfunktion lässt sich die Beleuchtung flexibel steuern, sodass jedes Detail Ihrer Premium-Objekte optimal zur Geltung kommt.



Darüber hinaus ist diese Leuchte in zwei Größen erhältlich, um unterschiedlichen Ausstellungsflächen gerecht zu werden. Sie ist die ideale Wahl sowohl für gewerbliche Vitrinen als auch für private Sammlungen. Ihr exquisites Design ergänzt ihre herausragende Lichtleistung und verleiht Ihren Ausstellungsstücken Eleganz und Raffinesse. Wo immer sie eingesetzt wird, sorgt dieser Strahler dank seiner Vielseitigkeit und seines stilvollen Designs für ein außergewöhnliches Präsentationserlebnis.



Showcase Lights - Spot-13

- für die Innenanwendung, IP20
- 1 W, 300 mA, 96 lm, 3000 K
- CRI90
- Ausstrahlwinkel 25°/35°/50°
- schwenkbar 90°
- DA Ø 8 mm, Maße Ø 13 x 22 mm



Zubehör

Artikel-Nr.

Snoot

PS-014

Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe Gehäuse	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PGC332-xx	Showcase Lights - Spot-13	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGC333-xx	Showcase Lights - Spot-13	messing	auf Anfrage	per Stück

xx = Ausstrahlwinkel, z.B. PGC332-25

Showcase Lights - Spot-23

- für die Innenanwendung, IP20
- 3 W, 700 mA, 210 lm, 3000 K
- CRI90
- Ausstrahlwinkel 15°/ 27°/32°
- schwenkbar 90°
- DA Ø 8 mm, Maße Ø 23 x 43 mm



Zubehör

Artikel-Nr.

Wabenraster

PH-003

Asymmetrischer Diffusor

PDS-004

Diffusor

PDS-005

Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe Gehäuse	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PGC342-xx	Showcase Lights - Spot-23	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGC343-xx	Showcase Lights - Spot-23	messing	auf Anfrage	per Stück

xx = Ausstrahlwinkel, z.B. PGC342-15



Showcase Lights - Spot-23Z

- für die Innenanwendung, IP20
- 3 W, 700 mA, 193 lm, 3000 K
- CRI90
- Ausstrahlwinkel 18-35°
- schwenkbar 90°
- DA Ø 8 mm, Maße Ø 23 x 77 mm



Zubehör

Farbfilter

Artikel-Nr.

PGC311-xx



Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe Gehäuse	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PGC320	Showcase Lights - Spot-23Z	schwarz	auf Anfrage	per Stück

Showcase Lights - Quick Spot-13

- für die Innenanwendung, IP20
- 1 W, 350 mA, 125 lm, 3000 K
- CRI90
- Ausstrahlwinkel 20°/25°/40°
- schwenkbar 135°
- DA Ø 13 mm, Maße Ø 13 x 22 mm



Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe Gehäuse	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PGC352-xx	Showcase Lights - Quick Spot-13	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGC353-xx	Showcase Lights - Quick Spot-13	messing	auf Anfrage	per Stück
PGC354-xx	Showcase Lights - Quick Spot-13	chrom	auf Anfrage	per Stück
PGC359-xx	Showcase Lights - Quick Spot-13	chrom matt	auf Anfrage	per Stück

xx = Ausstrahlwinkel, z.B. PGC352-20

Showcase Lights - Quick Spot-15

- für die Innenanwendung, IP20
- 1,7 W, 500 mA, 180 lm, 3000 K
- CRI90
- Ausstrahlwinkel 20°/30°/45°
- schwenkbar 135°
- DA Ø 13 mm. Maße Ø 15 x 30 mm



Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe Gehäuse	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PGC362-xx	Showcase Lights - Quick Spot-15	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGC363-xx	Showcase Lights - Quick Spot-15	messing	auf Anfrage	per Stück
PGC364-xx	Showcase Lights - Quick Spot-15	chrom	auf Anfrage	per Stück
PGC369-xx	Showcase Lights - Quick Spot-15	chrom matt	auf Anfrage	per Stück

xx = Ausstrahlwinkel, z.B. PGC362-20

Showcase Lights - Quick Spot-21

- für die Innenanwendung, IP20
- 2,6 W, 700 mA, 255 lm, 3000 K
- CRI90
- Ausstrahlwinkel 15°/25°/40°
- schwenkbar 135°
- DA Ø 13 mm, Maße Ø 21 x 40 mm



Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe Gehäuse	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PGC372-xx	Showcase Lights - Quick Spot-21	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGC373-xx	Showcase Lights - Quick Spot-21	messing	auf Anfrage	per Stück
PGC374-xx	Showcase Lights - Quick Spot-21	chrom	auf Anfrage	per Stück
PGC379-xx	Showcase Lights - Quick Spot-21	chrom matt	auf Anfrage	per Stück





Optische Linse in Profiqualität

Die Kombination aus Vielseitigkeit und hochwertigen Mehrschichtlinsen optimiert Lichtdurchlässigkeit und Leistung. Diese Optik bietet hohe Flexibilität, eine ausgewogene Lichtausbeute und eine präzise Zoomverstellung.



Kreis




Trapez



unregelmäßige
Formen



Quadrat



Showcase Track 24 V





Innovatives Design mit ultra-mikrostrukturierten Leuchten, erhältlich für Einbau-, Decken- und Pendelmontage. Showcase Track zeichnet sich durch mikrofine und elegante Magnetkonstruktionen aus. Dank der einfachen Installation lässt es sich schnell und unkompliziert an verschiedene professionelle

Beleuchtungsstandards anpassen und erfüllt so die Anforderungen der Lichtplanung. Geeignet für vielfältige professionelle Beleuchtungslösungen, darunter die Beleuchtung von Luxus-Theken, Fenstern, Ausstellungen, im Gastgewerbe, in Wohnräumen usw. – Die optimale Lösung.



Showcase Track 24 V


Dank der durchdachten Konstruktion der 11-mm-Schienen eignet sich diese Serie hervorragend für enge Einbausituationen.

Der magnetische Adapter ermöglicht einen schnellen und einfachen Modulwechsel. Die optimale Lösung für Vitrinen, Regale, Nischen etc.





Showcase Track 24 V - Installationsvarianten




Decke, Wand und Regal stellen keine Grenzen für die Serie dar. Auch die Vitrinen von Einkaufszentren und Museen lassen sich beleuchten.

Dank ihrer herausragenden Leistungsfähigkeit wird jedes Produkt durch das Präsentationssystem optimal in Szene gesetzt. Das jeweilige Aktionsprodukt im Geschäft wird sofort zum Blickfang.



Showcase Track 24 V - Stabschiene

- für die Innenanwendung, IP20
- drehbar 360°
- Maße Ø 32 x max. 500 mm
- Einbautiefe 42 mm



Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe Gehäuse	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PGC092	Showcase Track 24 V - Stabschiene	schwarz	auf Anfrage	per Stück


Showcase Track 24 V - Installationsvarianten




Die Schiene dieser Serie bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Sie kann aufputz, rahmenlos unterputz, hängend oder von oben hängend montiert werden.

Darüber hinaus ist die Schiene in drei Standardlängen erhältlich: 1 m, 1,5 m und 2 m. Besonders praktisch: Sie kann vor Ort zugeschnitten werden. So können Anwender die Längen individuell an ihre Bedürfnisse anpassen.


Aufputzmontage



Unterputzmontage



Pendelmontage





Showcase Track 24 V - Oberflächenmontagesystem

Das extrem flache Profil von nur 11 mm, das dieses System auszeichnet, erhöht die Flexibilität der Leuchte und ihre harmonische Einbindung in die Architektur.

Die Aufputz-Profilschiene ermöglicht es Architekten, individuelle und gestalterische Akzente im Raum zu setzen.

Maximale Leistung pro Schleife: 100 W, 24 V

Leuchte




LED-Schiene



Showcase Track 24 V - Aufputzschiene


- für die Innenanwendung, IP20
- nicht dimmbar
- Maße 13 x 11 mm
- Einbauloch 12 x 13 mm



Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe Gehäuse	Länge mm	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PGC002	Showcase Track 24 V - Aufputzschiene	schwarz	1000	auf Anfrage	per Stück
PGC012	Showcase Track 24 V - Aufputzschiene	schwarz	1500	auf Anfrage	per Stück
PGC022	Showcase Track 24 V - Aufputzschiene	schwarz	2000	auf Anfrage	per Stück

Showcase Track 24 V - Pendelschiene

- für die Innenanwendung, IP20
- nicht dimmbar
- Maße 16 x 11 mm



Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe Gehäuse	Länge mm	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PGC062	Showcase Track 24 V - Hängeschiene	schwarz	1000	auf Anfrage	per Stück
PGC072	Showcase Track 24 V - Hängeschiene	schwarz	1500	auf Anfrage	per Stück
PGC082	Showcase Track 24 V - Hängeschiene	schwarz	2000	auf Anfrage	per Stück





Zubehör	Länge mm	Artikel-Nr.
① Horizontaler Eckverbinder		PGC900
② Einspeiser	2000	PGC901
③ Vertikaler Eckverbinder	15	PGC902
④ Verbinder	300	PGC903
⑤ Verbinder gerade		PGC904
⑥ Abdeckung	2000	PGC905
⑦ Rechtwinklige Kappe für vertikale Ecken		PGC906
⑧ Endkappe		PGC907


* Die Endkappe hat Sollbruchstellen zur individuellen Kürzung.





LONGINES





Showcase Track 24 V - Pendelsystem

Stellen Sie sich vor, dreidimensionale künstliche Kunstwerke zu schaffen, die frei im Raum schweben. Dieses Pendelsystem eröffnet Anwendern und Designern vielfältige kreative Möglichkeiten. Es löst sich von den Beschränkungen der Fläche und lässt grenzenlose Fantasie und Kreativität aus jeder Idee entstehen.


Maximale Leistung pro Schleife:
100 W, 24 V

Leuchte



LED-Schiene






Zubehör	Länge mm	Artikel-Nr.
① Horizontale Ecke		PGC910
② Einspeiser	2000	PGC901
③ Eckverbinder	15	PGC902
④ Verbinder gerade		PGC904
⑤ Abdeckung	2000	PGC905
⑥ Endkappe		PGC908
⑦ Verstärkung für Verbinder		PGC909
⑧ Pendelleuchten-Set		PGC920
⑨ Pendelleuchten-Set für Stromanschluss ohne Netzkabel		PGC921







Showcase Track 24 V - Unterputzsystem

Überraschend ist die geringe Innenbreite der Schiene von nur 5,8 mm. Die eingelassene, rahmenlose Schiene sorgt für eine besonders saubere Oberfläche, wo immer sie installiert wird.

In Kombination mit den horizontalen und vertikalen Eckprofilen reduziert dieses System die Empfindlichkeit gegenüber störenden Geräuschen im Boutique-Bereich deutlich.

Exquisit, elegant, luxuriös und erhaben – so lautet sein Motto.

**Maximale koppelbare Leistung pro Schleife für
24 V, 100 W**

Leuchte







LED-Schiene




Showcase Track 24 V - Unterputzschiene

- für die Innenanwendung, IP20
- nicht dimmbar
- Maße 50 x 13 mm
- Einbauloch 20 x 12 mm



Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe Gehäuse	Länge mm	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PGC032	Showcase Track 24 V - Unterputzschiene	schwarz	1000	auf Anfrage	per Stück
PGC042	Showcase Track 24 V - Unterputzschiene	schwarz	1500	auf Anfrage	per Stück
PGC052	Showcase Track 24 V - Unterputzschiene	schwarz	2000	auf Anfrage	per Stück



Zubehör	Länge mm	Artikel-Nr.
1 Horizontale Ecke - nahtloser Montage		PGC911
2 Vertikale Ecke - nahtloser Montage		PGC912
3 Einspeiser für EU	2000	PGC901
4 Vertikaler Eckverbinder	15	PGC902
5 Verbinder gerade		PGC904
6 Abdeckung	2000	PGC905
7 Endkappe		PGC906
8 Verstärkung für Verbinder	2000	PGC930







Showcase Track 24 V - Pendelsystem Up-Down

Sie möchten ein faszinierendes Kunstwerk schaffen? Das Showcase Track Pendelleuchtensystem ist die perfekte Wahl. Dank der zwei Ausrichtungen der Leuchtfläche ermöglicht das Pendelleuchtensystem vielfältige dreidimensionale Effekte. Leuchten dienen nicht mehr nur der Dekoration. Sie werden zu einem faszinierenden Kunstwerk, das intellektuell, emotional und rational anspricht.

Maximale Leistung pro Schleife:
100 W, 24 V

Leuchte




LED-Schiene




Showcase Track 24 V - Pendelschiene


- für die Innenanwendung, IP20
- nicht dimmbar
- Maße 11 x 50 mm




Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe Gehäuse	Länge mm	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PGC102	Showcase Track 24 V - Hängeschiene Up-Down	schwarz	1000	auf Anfrage	per Stück
PGC112	Showcase Track 24 V - Hängeschiene Up-Down	schwarz	1500	auf Anfrage	per Stück
PGC122	Showcase Track 24 V - Hängeschiene Up-Down	schwarz	2000	auf Anfrage	per Stück




Zubehör	Länge mm	Artikel-Nr.
① Horizontale Ecke		PGC913
② Einspeiser	2000	PGC901
③ Verbinder	15	PGC902
④ Verbinder	70	PGC926
⑤ Verbinder gerade		PGC904
⑥ Abdeckung	2000	PGC905
⑦ Endkappe		PGC927
⑧ Verstärkung für Verbinder		PGC930
⑨ Pendelleuchten-Set		PGC923
⑩ Pendelleuchten-Set für Stromanschluss ohne Netzkabel		PGC924






24 V-Module

	Eigenschaft	Leistung W	Licht lm
 	120°	4,3	134
		8,7	322
		13	485
 	25°/35°/50°	1,2	96
 	16°/25°/45°/60°	2,6	185
 	Lichtkegel kann verschiedene geometrische Formen annehmen	2,3	164
 	24°/30°/40°/60°	6,5	668
 	Zoombar	6,5	317



Showcase Spot Framing

- für die Innenanwendung, IP20
- 24 V DC, 2,3 W, 164 lm, 3000 K
- CRI90
- Ausstrahlwinkel 18-35°
- schwenkbar 90°, 355 ° drehbar
- Maße Ø 23 x 77 mm




Zubehör

Artikel-Nr.

Farbfilter


PGC311-xx



Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe Gehäuse	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PGC302	Showcase Spot Framing	schwarz	auf Anfrage	per Stück

Showcase Spot

- für die Innenanwendung, IP20
- 24 V DC, 1,2 W, 96 lm, 3000 K
- CRI90
- schwenkbar 90°, 355 ° drehbar
- Maße Ø 13 x 22 mm




Zubehör



Snoot	PS-014
-------	--------




Artikel-Nr.	Beschreibung	Ausstrahl-winkel	Farbe Gehäuse	Brutto-Preis in €	Mengeinheit
PGC232	Showcase Spot	25°	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGC242	Showcase Spot	35°	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGC252	Showcase Spot Framing	50°	schwarz	auf Anfrage	per Stück



H(m)	D(m)	E(lx)
25°		
1.0	0.46	163
2.0	0.92	40
3.0	1.38	18
4.0	1.84	10
5.0	2.31	6



H(m)	D(m)	E(lx)
50°		
1.0	0.92	82
2.0	1.84	20
3.0	2.76	9
4.0	3.68	5
5.0	4.60	3



H(m)	D(m)	E(lx)
35°		
1.0	0.60	153
2.0	1.20	38
3.0	1.80	17
4.0	2.41	9
5.0	3.01	6


Showcase Spot

- für die Innenanwendung, IP20
- 24 V DC, 2,6 W, 185 lm, 3000 K
- CRI90
- schwenkbar 90°, 355 ° drehbar
- Maße Ø 24 x 35 mm




Zubehör


- Wabenraster
- Asymmetr. Diffuser
- Diffuser




Artikel-Nr.	Beschreibung	Ausstrahlwinkel	Farbe Gehäuse	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PGC262	Showcase Spot	16°	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGC272	Showcase Spot	25°	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGC282	Showcase Spot	45°	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGC292	Showcase Spot	60°	schwarz	auf Anfrage	per Stück





H(m)	D(m)	E(lx)
16°		
1.0	0.29	1024
2.0	0.59	256
3.0	0.88	113
4.0	1.17	63
5.0	1.46	40



H(m)	D(m)	E(lx)
45°		
1.0	0.82	195
2.0	1.64	48
3.0	2.46	21
4.0	3.27	12
5.0	4.09	7




H(m)	D(m)	E(lx)
25°		
1.0	0.43	569
2.0	0.87	142
3.0	1.30	63
4.0	1.74	35
5.0	2.17	22



H(m)	D(m)	E(lx)
60°		
1.0	1.05	123
2.0	2.10	30
3.0	3.15	13
4.0	4.20	7
5.0	5.24	4


Showcase Spot

- für die Innenanwendung, IP20
- 24 V DC, 6,5 W, 799 lm, 3000 K
- CRI90
- schwenkbar 90°, 355 ° drehbar
- Maße Ø 33 x 66 mm



Zubehör

- Wabenraster
- Asymmetr. Diffuser
- Diffuser
- Torblende*




* Für eine vertikale Installation ist die Torblende nicht geeignet.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Ausstrahlwinkel	Farbe Gehäuse	Brutto-Preis in €	Mengeinheit
PGC402	Showcase Spot		24°	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGC412	Showcase Spot		30°	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGC422	Showcase Spot		40°	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGC432	Showcase Spot		60°	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGC502	Showcase Spot	dimmbar	24°	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGC512	Showcase Spot	dimmbar	30°	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGC522	Showcase Spot	dimmbar	40°	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGC532	Showcase Spot	dimmbar	60°	schwarz	auf Anfrage	per Stück





Showcase Spot


- für die Innenanwendung, IP20
- 24 V DC, 6,5 W, 799 lm, 3000 K
- CRI90
- schwenkbar 90°, 355 ° drehbar
- Maße Ø 33 x 71 mm



Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Ausstrahlwinkel	Farbe Gehäuse	Brutto-Preis in €	Mengeneinheit
PGC602	Showcase Spot	Zoom	15-40°	schwarz	auf Anfrage	per Stück




H(m)	D(m)	E(lx)
15°		
1.0	0.28	1079
2.0	0.56	269
3.0	0.84	119
4.0	1.13	67
5.0	1.41	43



H(m)	D(m)	E(lx)
40°		
1.0	0.69	538
2.0	1.39	134
3.0	2.08	59
4.0	2.78	33
5.0	3.47	21

Showcase Panel

- für die Innenanwendung, IP20
- 24 V DC, 3000 K
- CRI90
- Ausstrahlwinkel: 120°




Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse





Artikel-Nr.	Beschreibung	Leistung W	Lichtstrom lm	Farbe Gehäuse	Brutto-Preis in €	Mengeinheit
PGC202	Showcase Panel	4,3	134	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGC212	Showcase Panel	8,7	322	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGC222	Showcase Panel	13	485	schwarz	auf Anfrage	per Stück

Trim-Model-Maße



Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge mm	Farbe Gehäuse	Brutto-Preis in €	Mengeinheit
PGC202	Showcase Panel	290	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGC212	Showcase Panel	580	schwarz	auf Anfrage	per Stück
PGC222	Showcase Panel	870	schwarz	auf Anfrage	per Stück



H(m)	D(m)	E(lx)
120°		
1.0	2.85	13
2.0	5.62	3
3.0	8.42	1
4.0	11.23	0
5.0	14.04	0



Lichtlösung
Projektbeleuchtung
Lichtberatung

rutec Projekt GmbH
Carl-Zeiss-Straße 15
28857 Syke

☎ +49 4242 / 95 65 -750
✉ info@rutecprojekt.de
www.rutecprojekt.de

